ANÁLISIS DEL EXAMEN TEÓRICO

Bombero/a · SCIS Ciudad Real

OEP 2023 · 36 plazas

Examen celebrado el 7 de noviembre de 2026



120
preguntas analizadas
+ 5 de reserva

86,7%
de las preguntas estaban
en el temario OPOMANCHA

70,8%
ya habían salido en
nuestros simulacros

CONTENIDO

Índice

Informe elaborado por OPOMANCHA a partir del cuadernillo y la plantilla del primer ejercicio (test de conocimientos) de la convocatoria OEP 2023 de Bombero/a del Consorcio para el Servicio Contra Incendios y de Salvamento de la provincia de Ciudad Real.

01 El examen en cifras 4

02 Preguntas por tema 5

03 Cobertura de nuestra preparación 6

04 Comparativa con la OEP 2022 8

05 Análisis pregunta a pregunta 11

06 Preguntas de reserva 105

CÓMO LEER LAS FICHAS DE CADA PREGUNTA

● FÁCIL ● MEDIA ● ALTA	Nivel de dificultad de la pregunta según el equipo docente.
TEMARIO	El contenido de la pregunta está desarrollado en el temario OPOMANCHA.
TEST	La pregunta (o una equivalente) se trabajó en nuestros test.
SIMULACRO	La pregunta (o una equivalente) apareció en nuestros simulacros.
TEST	En gris: no se cumple.
EN NUESTRO CAMPUS	Grado de coincidencia con nuestro campus y test, simulacro o examen oficial donde aparecía.
FUERA DE TEMARIO	Contenido no incluido en el temario oficial de la convocatoria.
Opción resaltada	Respuesta de la plantilla provisional.

OPO MANCHA

SCIS CIUDAD REAL

64

plazas que aún tiene que sacar el SCIS Ciudad Real

La próxima OEP puede ser la tuya. Prepárala con nosotros.

- Temario propio, test con retroalimentación y simulacros de examen.
- Gimnasio propio para las pruebas físicas.
- Preparación de todas las fases: teoría, psicotécnicos, físicas y supuesto práctico.
- En la OEP 2022, 23 de las 30 plazas fueron para alumnos de OPOMANCHA.

Infórmate: 623 22 12 41 · C/ Socuéllamos, 47

OPOMANCHA
C/SOCUÉLLAMOS, 47 CIUDAD REAL TELF. 623 22 12 41
WWW.OPOMANCHA.COM opomancha@opomancha.com

@opomanchacr

01 · VISIÓN GENERAL

El examen en cifras

120
preguntas en el examen, más 5 de reserva

86,7%
en el temario OPOMANCHA (104 de 120)

40 / 42
temas del temario con alguna pregunta

0
fuera del temario oficial


Claves del examen

1. El bloque **Ciudad Real y SCIS** concentró **60 de las 120 preguntas** (50 %), seguido de Técnica (40).
2. Los temas con más peso fueron **Tema 24 – Mecanismos de extinción. Agentes extintores** (9), **Tema 10 – Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha, PLATECAM** (8), **Tema 17 – VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del Consorcio para el SCIS** (8), **Tema 20 – Organización operativa del SCIS** (8) y **Tema 21 – Teoría del fuego** (8).
3. **2 temas** no tuvieron ninguna pregunta: Tema 22 (Incendios de vegetación) y Tema 37 (Psicología en intervención de situaciones catastróficas).
4. Predominaron las preguntas de dificultad **fácil (63,3 %)**; **15 preguntas** fueron de nivel alto, 11 de ellas en el bloque Técnica.
5. **104 de las 120** preguntas estaban desarrolladas en el temario OPOMANCHA.
6. De las preguntas del examen, **85** habían salido en nuestros simulacros y **81** en nuestros test.
7. **106 de las 120** preguntas (88,3 %) tenían correspondencia en nuestro campus: **17** iguales o casi iguales, **50** de la misma materia preguntada de otra forma y **39** que permitían intuir la respuesta.


Preguntas por bloque



Dificultad



Dificultad por bloque



02 · DISTRIBUCIÓN

Preguntas por tema

Número de preguntas del examen de cada tema del temario, con un semáforo según el peso de cada tema.

Muchas preguntas (6 o más)
9 temas · 67 preg. (55,8 %)

Intermedias (3–5)
8 temas · 26 preg. (21,7 %)

Pocas (1–2)
23 temas · 27 preg. (22,5 %)

Ninguna (0)
2 temas

LEGISLACIÓN — 10 preguntas · 8,3 %

1	La Constitución española de 1978	1
2	Ley Orgánica 9/1982, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha	1
3	Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil	1
4	Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local	1
5	Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas	1
6	Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público	1
7	Real Decreto Legislativo 5/2015, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público	1
8	Ley 4/2011, del Empleo Público de Castilla-La Mancha	1
9	Ley Orgánica 3/2007 y Ley 12/2010, de igualdad entre mujeres y hombres	2

CIUDAD REAL Y SCIS — 60 preguntas · 50 %

10	Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha, PLATECAM	8
11	Geografía de la provincia de Ciudad Real	7
12	Núcleos de población. Distribución territorial. Demografía	4
13	Red de carreteras y vías de comunicación. Red ferroviaria de la provincia de Ciudad Real	6
14	La Diputación Provincial de Ciudad Real	1
15	Bienes de interés cultural de la provincia de Ciudad Real	6
16	El Consorcio para el Servicio Contra Incendios y Salvamento de la Provincia de Ciudad Real	7
17	VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del Consorcio para el SCIS	8
18	Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razones de sexo en el ámbito laboral del SCIS	3
19	Protocolo de actuación frente al acoso laboral o mobbing del SCIS	2
20	Organización operativa del SCIS	8

TÉCNICA — 40 preguntas · 33,3 %

21	Teoría del fuego	8
22	Incendios de vegetación	0
23	Equipos de protección individual. Equipos de protección respiratoria	1
24	Mecanismos de extinción. Agentes extintores	9
25	Materiales de extinción	1
26	Física	1
27	Hidráulica	2
28	Química	1
29	Materias peligrosas	1
30	La electricidad	1
31	Salvamento y rescate I: intervención en accidentes de tráfico	4
32	Salvamento y rescate II: rescate en altura, espacios confinados y baja visibilidad	3
33	Salvamento y rescate III: hundimientos y estructuras colapsadas	3
34	Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia	3
35	Sistemas globales de navegación por satélite, GNSS. Radiocomunicaciones	1
36	Vehículos contra incendios y de salvamento. Vehículos prioritarios	1
37	Psicología en intervención de situaciones catastróficas	0

PREVENCIÓN — 10 preguntas · 8,3 %

38	Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	1
39	Real Decreto 773/1997, utilización de equipos de protección individual	1
40	Real Decreto 314/2006, Código Técnico de la Edificación	3
41	Real Decreto 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios	3
42	Real Decreto 164/2025, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales	2

03 · OPOMANCHA

Cobertura de nuestra preparación

Cuántas preguntas del examen estaban desarrolladas en el temario OPOMANCHA y cuántas habían trabajado nuestros alumnos en los test y simulacros.

Temario

104 / 120

86,7 % de las preguntas estaban desarrolladas en el temario OPOMANCHA.

Test

81 / 120

67,5 % de las preguntas se habían trabajado en nuestros test.

Simulacros

85 / 120

70,8 % de las preguntas habían salido en nuestros simulacros.

¿Estaban en nuestro campus?

Cotejo de cada pregunta del examen con los tests por tema, los simulacros OPE 2023 y los exámenes oficiales de otras convocatorias del campus OPOMANCHA.



Igual o casi igual · 17 (14,2 %) Misma materia, otra forma · 50 (41,7 %) Permitía intuir la respuesta · 39 (32,5 %)
No encontrada · 14 (11,7 %)

106 de 120 preguntas (88,3 %) tenían correspondencia en el campus: la misma pregunta, la misma materia preguntada de otra forma o una pregunta que permitía intuir la respuesta.

92 preguntas (76,7 %) se habían visto en al menos un test, simulacro o examen oficial del campus OPOMANCHA.

Cobertura por bloque

BLOQUE	PREGUNTAS	EN TEMARIO	EN TEST	EN SIMULACROS
Legislación	**10**	9 (90 %)	5 (50 %)	4 (40 %)
Ciudad Real y SCIS	**60**	57 (95 %)	46 (76,7 %)	49 (81,7 %)
Técnica	**40**	28 (70 %)	21 (52,5 %)	23 (57,5 %)
Prevención	**10**	10 (100 %)	9 (90 %)	9 (90 %)
Total	**120**	**104 (86,7 %)**	**81 (67,5 %)**	**85 (70,8 %)**

OPO MANCHA
Prepara las físicas en nuestro gimnasio
Teoría, test, simulacros y pruebas físicas en un mismo centro.
623 22 12 41
@opomanchacr



OPO MANCHA

OEP 2022 · BOMBERO/A · SCIS CIUDAD REAL

Toma de posesión · abril de 2025

23 de 30

plazas de la OEP 2022 fueron para alumnos de **OPOMANCHA**

+30 alumnos más consiguieron plaza como **interinos**

La próxima foto puede ser la tuya.

Infórmate · 623 22 12 41 · C/ Socuéllamos, 47

OPOMANCHA

C/SOCUÉLLAMOS, 47 CIUDAD REAL TELF. 623 22 12 41
WWW.OPOMANCHA.COM opomancha@opomancha.com

@opomanchacr

04 · EVOLUCIÓN

Comparativa con la OEP 2022

Cómo ha cambiado el examen respecto a la convocatoria anterior. Porcentajes sobre el total de preguntas de cada examen.

INDICADOR	OEP 2022	OEP 2023	DIFERENCIA
Preguntas del examen	100	**120**	+20
Preguntas de reserva	5	**5**	=
En el temario OPOMANCHA	94 %	**86,7 %**	**-7,3 p.p.**
Trabajadas en nuestros test	55 %	**67,5 %**	**+12,5 p.p.**
Salidas en nuestros simulacros	73 %	**70,8 %**	**-2,2 p.p.**
Dificultad fácil	53 %	**63,3 %**	+10,3 p.p.
Dificultad media	32 %	**24,2 %**	-7,8 p.p.
Dificultad alta	15 %	**12,5 %**	-2,5 p.p.
Fuera del temario oficial	3	**0**	-3

Lo que cambia

1. El bloque **Técnica** pierde peso: pasa del 37 % al **33,3 %** del examen.
2. Materias comunes con más preguntas que en la OEP 2022: **Carreteras y comunicaciones** (1 → 6), **Salvamento y rescate** (6 → 10) y **Convenio colectivo** (4 → 8).
3. Materias comunes con menos preguntas: **Hidráulica** (6 → 2), **Electricidad** (5 → 1) y **Consorcio SCIS** (9 → 7).
4. Los **temas nuevos** del temario sumaron **5 preguntas** (4,2 % del examen): EPI (RD 773/1997) (1), EPI y protección respiratoria (1), Materiales de extinción (1), Materias peligrosas (1) y Química (1). No se comparan con la OEP 2022 porque entonces no formaban parte del temario.
5. Las materias que salen del temario (METEOCAM, PETCAM, PRICAM y INFOCAM) supusieron **7 preguntas** en la OEP 2022.
6. Cobertura del temario OPOMANCHA: **86,7 %** frente al 94 % de la OEP 2022 (-7,3 p.p.).
7. Preguntas de nivel alto: **15** (12,5 %) frente a 15 (15 %) en la OEP 2022.

OPO MANCHA

35 plazas fijas y 43 interinos

OEP 2020: 12 de 26 plazas y 13 interinos ·
OEP 2022: 23 de 30 plazas y 30 interinos


623 22 12 41
@opomanchacr

04 · EVOLUCIÓN


OEP 2022 frente a OEP 2023: bloques, dificultad y materias

Porcentajes sobre las preguntas de cada examen. Como la numeración de los temas cambia entre convocatorias, la comparación se hace por materia; la tabla indica en qué tema estaba cada materia en cada temario. Los temas nuevos se muestran aparte, sin comparar, porque no existían en el temario anterior.


Peso de cada bloque



Dificultad



Cobertura OPOMANCHA



Preguntas por materia

MATERIA	TEMA OEP 2022	TEMA OEP 2023	OEP 2022	OEP 2023	DIF.
MATERIAS PRESENTES EN AMBOS TEMARIOS					
Salvamento y rescate	Tema 32	Temas 31, 32 y 33	6	**10**	+4
Mecanismos de extinción y agentes	Tema 26	Tema 24	8	**9**	+1
Organización operativa SCIS	Tema 24	Tema 20	9	**8**	-1
Teoría del fuego	Tema 25	Tema 21	9	**8**	-1
PLATECAM	Tema 10	Tema 10	6	**8**	+2
Convenio colectivo	Tema 21	Tema 17	4	**8**	+4
Consorcio SCIS	Tema 20	Tema 16	9	**7**	-2
Geografía provincial	Tema 16	Tema 11	3	**7**	+4
Bienes de interés cultural	Tema 19	Tema 15	3	**6**	+3
Carreteras y comunicaciones	Tema 18	Tema 13	1	**6**	+5
Núcleos de población	Tema 17	Tema 12	3	**4**	+1
Atención sanitaria	Tema 33	Tema 34	2	**3**	+1

MATERIA	TEMA OEP 2022	TEMA OEP 2023	OEP 2022	OEP 2023	DIF.
Código Técnico de la Edificación	Tema 38	Tema 40	1	**3**	+2
Protocolo acoso sexual	Tema 22	Tema 18	1	**3**	+2
RIPCI	Tema 39	Tema 41	1	**3**	+2
Hidráulica	Temas 28, 29 y 30	Tema 27	6	**2**	-4
Protocolo acoso laboral	Tema 23	Tema 19	2	**2**	=
Igualdad	Tema 9	Tema 9	1	**2**	+1
RSCIEI	Tema 40	Tema 42	1	**2**	+1
Electricidad	Tema 31	Tema 30	5	**1**	-4
Diputación de Ciudad Real	Tema 15	Tema 14	2	**1**	-1
Prevención de Riesgos Laborales	Tema 37	Tema 38	2	**1**	-1
EBEP	Tema 7	Tema 7	1	**1**	=
Estatuto de Autonomía CLM	Tema 2	Tema 2	1	**1**	=
Régimen Jurídico (Ley 40/2015)	Tema 6	Tema 6	1	**1**	=
Régimen Local (Ley 7/1985)	Tema 4	Tema 4	1	**1**	=
Vehículos	Tema 35	Tema 36	1	**1**	=
Constitución Española	Tema 1	Tema 1	0	**1**	+1
Empleo Público CLM	Tema 8	Tema 8	0	**1**	+1
Física	Tema 27	Tema 26	0	**1**	+1
GNSS y comunicaciones	Tema 34	Tema 35	0	**1**	+1
Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015)	Tema 5	Tema 5	0	**1**	+1
Protección Civil (Ley 17/2015)	Tema 3	Tema 3	0	**1**	+1
Psicología en catástrofes	Tema 36	Tema 37	0	**0**	=
Fuera de temario	—	—	3	**0**	-3

TEMAS NUEVOS EN EL TEMARIO DE LA OEP 2023 · no existían en la OEP 2022

EPI (RD 773/1997)	—	Tema 39	—	**1**	NUEVO
EPI y protección respiratoria	—	Tema 23	—	**1**	NUEVO
Materiales de extinción	—	Tema 25	—	**1**	NUEVO
Materias peligrosas	—	Tema 29	—	**1**	NUEVO
Química	—	Tema 28	—	**1**	NUEVO
Incendios de vegetación	—	Tema 22	—	**0**	NUEVO

MATERIAS QUE YA NO ESTÁN EN EL TEMARIO DE LA OEP 2023

METEOCAM	Tema 13	—	2	—	RETIRADO
PETCAM	Tema 11	—	2	—	RETIRADO
PRICAM	Tema 12	—	2	—	RETIRADO
INFOCAM	Tema 14	—	1	—	RETIRADO

05 · PREGUNTA A PREGUNTA

Análisis de las preguntas

Cada ficha indica el tema, la dificultad, si la pregunta estaba en el temario, test y simulacros de OPOMANCHA y la respuesta de la plantilla provisional, con su retroalimentación.

1 TEMA 4 **Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local** — ALTA

BLOQUE · LEGISLACIÓN — TEMARIO · TEST · SIMULACRO

Una vez formulado el requerimiento previo por el Delegado del Gobierno ante un acuerdo local que atenta gravemente al interés general de España (artículo 67 de la LRBRL), ¿cuál es el plazo máximo que legalmente se le puede conceder al Presidente de la Entidad Local para que proceda a su anulación?

A) No superior a tres días.
B) No superior a cinco días. ✔
C) No superior a diez días.
D) No superior a quince días.

EN NUESTRO CAMPUS NO ENCONTRADA

RETROALIMENTACIÓN

Artículo 67.

1. Si una Entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de España, el Delegado del Gobierno, previo requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación efectuado dentro de los diez días siguientes al de la recepción de aquéllos, podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes para la protección de dicho interés.

2 TEMA 8 **Ley 4/2011, del Empleo Público de Castilla-La Mancha** — MEDIA

BLOQUE · LEGISLACIÓN — TEMARIO · TEST · SIMULACRO

Según el artículo 2.5 de la Ley 4/2011 (LEP-CLM), ¿por qué régimen normativo se rige el personal laboral de las Administraciones de Castilla-La Mancha?

A) Por la legislación laboral, convenio aplicable y los preceptos del EBEP y de la LEP-CLM que así lo dispongan. ✔ CORRECTA
B) Por la legislación laboral y su convenio aplicable, quedando excluidos los preceptos del EBEP y de la LEP-CLM.
C) Por el régimen estatutario general establecido en el TREBEP y en la LEP-CLM para el personal funcionario de carrera.
D) Por el Reglamento Orgánico de la entidad u organismo de adscripción.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA TEST 1. TEMA 7 TREBEP (P. 11)

RETROALIMENTACIÓN

5. El personal laboral de las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha se rige, **además de por la legislación laboral** y **por las demás normas convencionalmente aplicables**, **por los preceptos de** la Ley 7/2007, de 12 de abril, **del Estatuto Básico del Empleado Público, y de esta Ley que así lo dispongan.**

7. Esta Ley tendrá **carácter supletorio** para el siguiente personal:

a) El personal investigador no incluido en el apartado 8.c).

b) **El personal funcionario de los Cuerpos de Policía Local y de Bomberos.**

3 **TEMA 2** **Ley Orgánica 9/1982, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha** MEDIA

BLOQUE · LEGISLACIÓN

TEMARIO TEST SIMULACRO

Según el artículo 39.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, ¿qué privilegio goza expresamente la Junta de Comunidades en el ejercicio de sus competencias?

A La exención de control contencioso-administrativo.

B La potestad de dictar leyes orgánicas territoriales.

C La irretroactividad de sus disposiciones generales.

D La inembargabilidad de sus bienes y derechos. ✓ CORRECTA

EN NUESTRO CAMPUS NO ENCONTRADA

RETROALIMENTACIÓN

Artículo 39.

1. Todas las competencias mencionadas en los artículos anteriores y en los demás del presente Estatuto se entenderán referidas al territorio de la Región de Castilla-La Mancha.
2. **En el ejercicio de sus competencias, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha gozará de las potestades y privilegios propios de la Administración del Estado,** entre los que se comprenden:

a) La presunción de legitimidad y la ejecutoriedad de sus actos, así como los poderes de ejecución forzosa y revisión en vía administrativa.

b) La potestad de expropiación, incluida la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados y el ejercicio de las restantes competencias de la legislación expropiatoria, atribuidas a la Administración del Estado, cuando se trate de materias de competencia de la Comunidad Autónoma.

c) La potestad de sanción dentro de los límites que establezca el ordenamiento jurídico. d) La facultad de utilización del procedimiento de apremio.

d) La inembargabilidad de sus bienes y derechos, así como los privilegios de prelación, preferencia y demás, reconocidos a la Hacienda Pública para el cobro de sus créditos, sin perjuicio de los que correspondan en esta materia a la Hacienda del Estado y en igualdad de derechos con las demás Comunidades Autónomas.



4 TEMA 6 Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público

MEDIA

BLOQUE · LEGISLACIÓN

TEMARIO TEST SIMULACRO

En un consorcio de duración determinada (artículo 125 de la Ley 40/2015), ¿cuáles el presupuesto legal para que uno de sus integrantes pueda ejercitar el derecho de separación anticipada?

A) La alteración sobrevenida de los fines estatutarios acordada por la mayoría de las entidades.

B) El incumplimiento por alguno de los miembros de sus compromisos estatutarios, previo requerimiento. ✓ CORRECTA

C) La ratificación formal del acuerdo por el órgano colegiado de gobierno del consorcio.

D) La concurrencia de razones de oportunidad o interés público motivadas en la memoria económica.

EN NUESTRO CAMPUS IGUAL O CASI IGUAL TEST Nº 5. TEMA 6. LOS CONSORCIOS (P. 14)

RETROALIMENTACIÓN

Artículo 125. Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcio.

1. Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en esta Ley o en la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre que no se haya señalado término para la duración del consorcio.

Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros podrá separase antes de la finalización del plazo si alguno de los miembros del consorcio hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas que impidan cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la obligación de realizar aportaciones al fondo patrimonial.

5 TEMA 9 Ley Orgánica 3/2007 y Ley 12/2010, de igualdad entre mujeres y hombres

FÁCIL

BLOQUE · LEGISLACIÓN

TEMARIO TEST SIMULACRO

Conforme a la Ley 12/2010 de Igualdad de CLM (art. 5), ¿cómo se define la "participación equilibrada" y qué regla de cómputo aplica en los órganos colegiados?

A) Presencia de cada sexo entre el 40% y el 60%, excluyendo a quienes formen parte por su cargo específico. ✓ CORRECTA

B) Paridad del 50% de cada sexo, computando a la totalidad de miembros, incluyendo a quienes formen parte por su cargo específico.

C) Mínimo del 30% del sexo subrepresentado, contando a los representantes sindicales.

D) Mínimo del 45% de representación femenina, sumando vocales titulares y suplentes.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO Nº 22 OPE 2023 (P. 14) · TEST 1. TEMA 9 LEY DE IGUALDAD (P. 8)

RETROALIMENTACIÓN

b) Cada organización, institución o entidad a las que corresponda la designación o propuesta, facilitará la composición de género que permita la participación equilibrada.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por participación equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60 por ciento ni sean menos del 40.

6 TEMA 1 La Constitución española de 1978

FÁCIL

BLOQUE · LEGISLACIÓN

TEMARIO TEST SIMULACRO

Según el artículo 1.1 de la Constitución Española, España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico:

A La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. ✓ CORRECTA

B La libertad, la seguridad, la igualdad y la solidaridad.

C La justicia, la igualdad, la solidaridad y el pluralismo político.

D La libertad, la justicia, la seguridad y el pluralismo político.

EN NUESTRO CAMPUS IGUAL O CASI IGUAL TEST 2 TEMA 1. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. PRINCIPIOS Y VALORES FUNDAMENTALES. TÍTULO PRELIMINAR (P. 18) · EXAMEN AYTO. MADRID. 126 PLAZAS. AÑO 2024 (P. 1) · EXAMEN AYTO. MADRID. 68 PLAZAS BOMBERO/A CONDUCTOR/A ESPECIALISTA. AÑO 2026 (P. 1)

RETROALIMENTACIÓN

Artículo 1.1 de la Constitución: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».

7 TEMA 3 Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil

MEDIA

BLOQUE · LEGISLACIÓN

TEMARIO TEST SIMULACRO

Según el artículo 3 de la Ley 17/2015, el Sistema Nacional de Protección Civil integra la actividad de protección civil de todas las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, con el fin de garantizar:

A Una respuesta inmediata y descentralizada ante las emergencias.

B Una respuesta coordinada y eficiente. ✓ CORRECTA

C Una actuación uniforme de todas las Administraciones Públicas.

D Una respuesta exclusivamente estatal ante las situaciones de emergencia.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA TEST N°8. LEY 17/2015 (P. 18)

RETROALIMENTACIÓN

Artículo 3. *El Sistema Nacional de Protección Civil.*

1. El Sistema Nacional de Protección Civil integra la actividad de protección civil de todas las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, con el fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiente mediante las siguientes actuaciones:

OPO MANCHA
15.270 preguntas tipo test en el campus
313 tests: exámenes oficiales, test por tema y simulacros.
623 22 12 41
@opomanchacr

8 TEMA 5 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

FÁCIL

BLOQUE · LEGISLACIÓN

TEMARIO TEST SIMULACRO

Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo:

A) No podrá exceder de tres meses en ningún caso.

B) No podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. ✓ CORRECTA

C) No podrá exceder de un año salvo autorización del órgano competente.

D) Será siempre de seis meses, sin excepción.

EN NUESTRO CAMPUS IGUAL O CASI IGUAL SIMULACRO N°9 OPE 2023 (P. 9) · TEST 4 TEMA 5 LEY 39/2015 (P. 2)

RETROALIMENTACIÓN

Ley 39/2015. Artículo 21. Obligación de resolver.

2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

Este plazo **no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.**

9 TEMA 7 Real Decreto Legislativo 5/2015, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público

FÁCIL

BLOQUE · LEGISLACIÓN

TEMARIO TEST SIMULACRO

Conforme al artículo 52 del TREBEP, entre los principios que deben inspirar el Código de Conducta de los empleados públicos se encuentran:

A) Objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad y confidencialidad. ✓ CORRECTA

B) Objetividad, jerarquía, centralización, responsabilidad, imparcialidad y confidencialidad.

C) Integridad, autoridad, neutralidad, subordinación, imparcialidad y eficacia.

D) Objetividad, integridad, discrecionalidad, responsabilidad, imparcialidad y publicidad.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA EXAMEN AYTO. ALCALÁ LA REAL - 1 PLAZA - AÑO 2021 (P. 5)

RETROALIMENTACIÓN

CAPÍTULO VI. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

10 **TEMA 9** **Ley Orgánica 3/2007 y Ley 12/2010, de igualdad entre mujeres y hombres**

FÁCIL

BLOQUE · LEGISLACIÓN

TEMARIO TEST SIMULACRO

Según el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/2007, se considera discriminación directa por razón de sexo:

A La situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. ✓ CORRECTA

B Toda disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que puedan ocasionar una desventaja particular a personas de un sexo determinado.

C Cualquier diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo, con independencia de su justificación.

D La situación en que una persona sea tratada de manera diferente por razón de su estado civil.

EN NUESTRO CAMPUS IGUAL O CASI IGUAL SIMULACRO Nº 21 OPE 2023 (P. 13) · TEST 1. TEMA 9 LEY DE IGUALDAD (P. 7) · EXAMEN CONSORCIO CÁDIZ. AÑO 2019. 11 PLAZAS (P. 19)

RETROALIMENTACIÓN

Artículo 6. Discriminación directa e indirecta.

1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.

2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.



11 **TEMA 10** **Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha, PLATECAM** MEDIA

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

En relación con la metodología para el análisis del riesgo establecida por el PLATECAM, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) Todos los planes de protección civil de Castilla-La Mancha deben aplicar obligatoriamente la fórmula IR = IP × ID × IV, con independencia de su naturaleza.

B) Los Planes Especiales de Protección Civil deben aplicar prioritariamente el Método de los Índices de Riesgo del PLATECAM y solo recurrir a su Directriz Básica cuando aquel resulte insuficiente.

C) Los Planes de Actuación Municipal deben aplicar la metodología definida en el correspondiente Plan Especial de ámbito autonómico, mientras que los Planes de Respuesta no precisan cálculo de riesgo. ✓ CORRECTA

D) Los Planes Específicos deben utilizar exclusivamente metodologías técnico-científicas previstas en una Directriz Básica estatal, sin posibilidad de aplicar el método general del PLATECAM.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA TEST Nº 2 CAPÍTULO 1 PLATECAM - DEFINICIÓN, CONTENIDOS Y MARCO LEGAL (P. 23)

RETROALIMENTACIÓN

Temario OPOMANCHA · Tema 10 PLATECAM, apdo. 1.4.6 (síntesis de la metodología de cálculo de riesgo)

Literal en nuestro temario. Metodología de cálculo del riesgo según el tipo de plan: PLATECAM y planes territoriales inferiores, Método de los Índices de Riesgo; Planes Especiales, su Directriz Básica; **Planes de Actuación Municipal, la metodología del Plan Especial de ámbito autonómico correspondiente**; Planes Específicos, guías de reconocido prestigio o, en su defecto, el método del PLATECAM; **Planes de Respuesta: no precisan cálculo de riesgo** (respuesta c).

12 **TEMA 10** **Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha, PLATECAM** FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

Según el PLATECAM, ¿en cuál de los siguientes supuestos un municipio debe disponer previamente de un Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) elaborado, homologado y aprobado?

A) Únicamente cuando tenga una población superior a 20.000 habitantes.

B) Siempre que pretenda elaborar un Plan de Actuación Municipal, aunque no esté obligado inicialmente a disponer de PLATEMUN por población o por otro plan superior. ✓ CORRECTA

C) Solo cuando así lo determine expresamente un Plan Especial de ámbito estatal.

D) Exclusivamente cuando haya sufrido previamente una emergencia de protección civil de carácter grave.

EN NUESTRO CAMPUS NO ENCONTRADA

RETROALIMENTACIÓN

Temario OPOMANCHA · Tema 10 PLATECAM, apdo. 1.4.3 (obligación de elaborar PLATEMUN y PAM)

Literal en nuestro temario: además de los municipios de más de 20.000 habitantes y de los obligados por un plan superior, «**cualquier municipio que pretenda elaborar algún Plan de Actuación Municipal, esté o no esté incluido en las dos situaciones anteriores, deberá tener elaborado, homologado y aprobado, previamente, el Plan Territorial de Emergencia Municipal**» (respuesta b).

13 **TEMA 10** **Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha, PLATECAM** FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

En relación con la revisión de los Planes de Protección Civil conforme al PLATECAM, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) Todos los planes deben revisarse exactamente cada cuatro años, sin posibilidad de revisión anticipada.

B) La revisión debe realizarse en un plazo no superior a cuatro años desde su aprobación, pudiendo adelantarse si determinadas circunstancias aconsejan revisar la eficacia del plan. ✓ CORRECTA

C) Solo los Planes Especiales están sujetos a revisión periódica, mientras que los territoriales se revisan únicamente cuando cambia la normativa.

D) Las revisiones sustanciales de los planes pueden aprobarse mediante un procedimiento simplificado distinto del seguido en su elaboración inicial.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA TEST Nº 2 CAPÍTULO 1 PLATECAM - DEFINICIÓN, CONTENIDOS Y MARCO LEGAL (P. 12)

RETROALIMENTACIÓN

Temario OPOMANCHA · Tema 10 PLATECAM, apdo. 1.4.5 (revisión de los planes de protección civil)

Literal en nuestro temario: **«La revisión de los planes se realizará en un plazo no superior a cuatro años desde su aprobación»**, y se podrá adelantar cuando lo aconsejen los ejercicios y simulacros, la evaluación de emergencias reales u otra circunstancia que altere su eficacia (respuesta b). Las revisiones sustanciales siguen los mismos trámites que la elaboración inicial (d falsa).

14 **TEMA 10** **Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha, PLATECAM** FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

Respecto a la zonificación del territorio afectado que establece el PLATECAM, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) La zona de alerta es el área directamente afectada por la emergencia y en ella actúa prioritariamente el Grupo de Intervención.

B) El área base se sitúa necesariamente dentro de la zona de intervención y se destina exclusivamente a la atención sanitaria de las víctimas.

C) El área de socorro es inmediata a la zona de intervención y en ella se realizan operaciones de atención sanitaria y se organizan los escalones de apoyo al Grupo de Intervención. ✓ CORRECTA

D) La zona de intervención es aquella en la que la población crítica únicamente debe adoptar medidas de protección de forma preventiva.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA TEST Nº 2 CAPÍTULO 1 PLATECAM - DEFINICIÓN, CONTENIDOS Y MARCO LEGAL (P. 22)

RETROALIMENTACIÓN

Temario OPOMANCHA · Tema 10 PLATECAM, apdo. 1.4.7 (zonificación del territorio afectado)

Literal en nuestro temario: **«Área de socorro: área inmediata a la de Intervención. En ella se realizan las operaciones de atención sanitaria y se organizan los escalones de apoyo al grupo de Intervención»** (respuesta c). La zona de intervención es la directamente afectada; la de alerta, la afectada levemente, y el área base concentra reservas y logística.

OPO MANCHA

NUESTROS APROBADOS · BOMBERO/A · SCIS CIUDAD REAL

35 plazas fijas y 43 interinos en las últimas convocatorias

OEP 2020

12 de 26

plazas fijas para OPOMANCHA · **46 %**

13

alumnos interinos

OEP 2022


23 de 30

plazas fijas para OPOMANCHA · **77 %**

30

alumnos interinos

OEP 2023 · 36 plazas en juego · oposición en curso



¿Serás uno de los próximos?

Tu academia, tu plaza · 623 22 12 41

OPO MANCHA
C/SOCUÉLLAMOS, 47 CIUDAD REAL TELF. 623 22 12 41
WWW.OPOMANCHA.COM opomancha@opomancha.com
@opomanchacr

15 **TEMA 10** **Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha, PLATECAM** FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

En relación con la elaboración, homologación y aprobación de los Planes Territoriales de Emergencia Municipal (PLATEMUN), ¿cuál de las siguientes secuencias se ajusta al PLATECAM?

A) Elaboración por la Dirección General competente en protección civil, homologación por el Ayuntamiento y aprobación por la Comisión de Protección Civil y Emergencias de Castilla- La Mancha.

B) Elaboración por el municipio, informe técnico de la Dirección General competente en protección civil, homologación por la Comisión de Protección Civil y Emergencias de Castilla- La Mancha y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento. ✓ CORRECTA

C) Elaboración y aprobación por el municipio, sin necesidad de homologación autonómica cuando el plan afecte únicamente al término municipal.

D) Elaboración por el municipio, aprobación previa por el Pleno del Ayuntamiento y posterior homologación por el Consejo Nacional de Protección Civil.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO FINAL OPE 2023 (P. 17) · SIMULACRO N°23 FINAL OPE 2023 (P. 17)

RETROALIMENTACIÓN

Temario OPOMANCHA · Tema 10 PLATECAM, apdo. 1.4.4 (elaboración, aprobación y homologación)

Literal en nuestro temario: el PLATEMUN lo **elabora el municipio**, la Dirección General competente emite el **informe técnico**, la **Comisión de Protección Civil y Emergencias de Castilla-La Mancha lo homologa** y **«una vez homologado (…) será aprobado por el Pleno del Ayuntamiento»** (respuesta b).

16 **TEMA 10** **Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha, PLATECAM** MEDIA

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

Respecto de los Planes de Respuesta previstos en el PLATECAM, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) Se elaboran únicamente para riesgos que dispongan de una Directriz Básica específica y exijan un estudio técnico-científico previo.

B) Se destinan a riesgos concretos que requieren una respuesta coordinada, pueden manifestarse sin previo aviso y se caracterizan por la flexibilidad de su contenido. ✓ CORRECTA

C) Tienen la misma naturaleza que los Planes Especiales y deben incluir obligatoriamente un cálculo del índice de riesgo.

D) Solo pueden elaborarse para riesgos de origen natural que afecten simultáneamente a varios municipios.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO N°18 OPE 2023 (P. 17) · TEST N° 2 CAPÍTULO 1 PLATECAM - DEFINICIÓN, CONTENIDOS Y MARCO LEGAL (P. 23)

RETROALIMENTACIÓN

Temario OPOMANCHA · Tema 10 PLATECAM, apdo. 1.4.1 (definición y tipos de planes: Plan de Respuesta)

Literal en nuestro temario: los Planes de Respuesta no requieren estudio técnico-científico y se elaboran **para riesgos concretos que precisan una respuesta coordinada**, que **pueden manifestarse sin previo aviso**; su máxima es **la flexibilidad** (respuesta b). Ejemplos: accidentes de tráfico con múltiples víctimas, sequía o interrupción de servicios básicos esenciales.

17 **TEMA 10** **Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha, PLATECAM** FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

En relación con la aprobación de los distintos instrumentos de planificación y desarrollo operativo del PLATECAM, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A. Los Protocolos son aprobados por la Comisión de Protección Civil y Emergencias de Castilla- La Mancha, mientras que los Procedimientos Operativos son aprobados directamente por la Dirección General competente en protección civil.

B. Los Planes de Respuesta son elaborados y aprobados por la Dirección General competente en protección civil, sin necesidad de homologación.

C. Los Protocolos son aprobados por los responsables de las partes afectadas, mientras que los Procedimientos Operativos, tras informe favorable de la Dirección General competente y conformidad de la Comisión de Protección Civil y Emergencias, son aprobados por el máximo responsable operativo del organismo, entidad o servicio correspondiente. ✓ CORRECTA

D. Tanto los Protocolos como los Procedimientos Operativos deben ser aprobados por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO N°14 OPE 2023 (P. 19) · SIMULACRO N°6. OPE 2023 (P. 17) · TEST N° 2 CAPÍTULO 1 PLATECAM - DEFINICIÓN, CONTENIDOS Y MARCO LEGAL (P. 4)

RETROALIMENTACIÓN

Temario OPOMANCHA · Tema 10 PLATECAM, apdos. 1.4.2 y 1.4.4 (protocolos y procedimientos operativos)

Literal en nuestro temario: los **Protocolos los aprueban los responsables de las partes afectadas**; los **Procedimientos Operativos**, con informe favorable de la Dirección General y conformidad de la Comisión de Protección Civil y Emergencias, **los aprueba el máximo responsable operativo** de cada organismo, entidad o servicio (respuesta c). Los Planes de Respuesta sí se homologan (b falsa).

18 **TEMA 10** **Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha, PLATECAM** FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

Según el PLATECAM, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Índice de Riesgo (IR) es correcta?

A. Se obtiene sumando el Índice de Probabilidad, el Índice de Daños y el Índice de Vulnerabilidad.

B. Se calcula mediante la expresión IR = IP × ID × IV, siendo IP el índice de probabilidad, ID el índice de daños previsibles e IV el índice de vulnerabilidad. ✓ CORRECTA

C. Solo tiene en cuenta la probabilidad de ocurrencia y la vulnerabilidad, excluyendo los daños previsibles.

D. Se aplica exclusivamente a los Planes Especiales de Protección Civil.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO N° 22 OPE 2023 (P. 16) · EXAMEN N° 1. METEOCAM (P. 98)

RETROALIMENTACIÓN

Temario OPOMANCHA · Tema 10 PLATECAM, apdo. 1.4.6.1 (método para el cálculo de los índices de riesgo)

Literal en nuestro temario: **IR = IP × ID × IV**, siendo IP el Índice de Probabilidad u ocurrencia, ID el Índice de Daños previsibles e IV el Índice de Vulnerabilidad (respuesta b). Es un producto, no una suma, y es el método general del PLATECAM y de los planes territoriales inferiores (los Planes Especiales siguen su Directriz Básica).

19 **TEMA 11** **Geografía de la provincia de Ciudad Real** FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con mayor precisión la relación entre el relieve y la hidrología de la provincia de Ciudad Real?

A) La mayor parte de la provincia está ocupada por relieves abruptos de Sierra Morena, lo que explica que casi todos sus ríos pertenezcan a la cuenca del Guadalquivir.

B) El predominio de superficies llanas en La Mancha favorece cursos fluviales de escasa pendiente y la formación de humedales, mientras que las áreas montañosas periféricas actúan como divisorias de aguas entre distintas cuencas hidrográficas. ✓ CORRECTA

C) Los Montes de Toledo ocupan la mayor parte del centro y sur provincial y constituyen el origen de las Lagunas de Ruidera mediante procesos exclusivamente volcánicos.

D) El Campo de Calatrava constituye una extensa llanura sedimentaria sin accidentes volcánicos, atravesada principalmente por ríos pertenecientes a la cuenca del Tajo.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA TEST N° 1. PARQUES NATURALES Y NACIONALES (P. 19)

RETROALIMENTACIÓN

La horizontalidad del paisaje impide que la red fluvial consiga evacuar todas las aguas que llegan a la cubeta, permaneciendo aislados sobre ella amplios espacios endorreicos.

Las numerosas lagunas y humedales dulcifican la aridez de este sector central de la región. Unas son de origen fluvial, como las Tablas de Daimiel, otras, son pequeñas lagunas estacionales alimentadas por las precipitaciones hibernales; algunas más, responden a procesos más complejos, como sucede con Ruidera, en el tramo superior del Alto Guadiana.

20 **TEMA 11** **Geografía de la provincia de Ciudad Real** FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

¿Cuál de las siguientes asociaciones entre unidad geográfica, rasgo físico y espacio protegido de la provincia de Ciudad Real es correcta?

A) Campo de Calatrava – relieve de origen glaciar – Parque Nacional de Cabañeros.

B) Sierra Morena – relieve montañoso del sur provincial – Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. ✓ CORRECTA

C) La Mancha – relieve abrupto y montañoso – Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

D) Montes de Toledo – principal zona volcánica provincial – Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA SIMULACRO N°10 OPE 2023 (P. 24) · TEST N° 6 CAPÍTULO 4 VULNERABILIDAD (P. 7)

RETROALIMENTACIÓN

1. OROGRAFÍA

1.1. INTRODUCCIÓN

En las estribaciones de Sierra Morena, sobresale el espectacular Valle de Alcudia, tradicional invernadero de los rebaños mesteños.

21

TEMA 11 **Geografía de la provincia de Ciudad Real**

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

FÁCIL

TEMARIO TEST SIMULACRO

¿Cuál de las siguientes combinaciones es correcta respecto a los principales espacios naturales protegidos de la provincia de Ciudad Real?

A) Cabañeros – humedal fluvial – predominio de vegetación palustre.

B) Tablas de Daimiel – bosque mediterráneo de montaña – abundancia de grandes rapaces forestales.

C) Lagunas de Ruidera – sistema lagunar escalonado – presencia de barreras naturales calcáreas. ✓ CORRECTA

D) Valle de Alcudia y Sierra Madrona – paisaje volcánico – presencia predominante de mares y conos volcánicos.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA TEST Nº 1. PARQUES NATURALES Y NACIONALES (P. 14)

RETROALIMENTACIÓN

2.1.1. GEOMORFOLOGÍA

La singularidad geomorfológica de este espacio radica en la aparición de una serie de represas naturales (barreras tobáceas), debido a peculiares procesos de precipitación de carbonatos cálcicos originados por el propio río, que posibilitan la creación de zonas donde las aguas quedan parcialmente remansadas, formando una serie de lagunas, encadenan unas con otras y separadas por paredes naturales y por cascadas.

2.1.2. CLIMA

Mediterráneo templado.

12

OPOMANCHA
C/SOCUÉLLAMOS, 47 CIUDAD REAL TELF. 621 22 12 41
WWW.OPOMANCHA.COM opomancha@opomancha.com



22 **TEMA 11** Geografía de la provincia de Ciudad Real

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

¿Cuál de las siguientes afirmaciones relaciona correctamente la orografía, la red hidrográfica y los espacios protegidos de la provincia de Ciudad Real?

A La Sierra de Alcaraz constituye la principal divisoria hidrográfica provincial y separa las cuencas del Tajo y del Segura.

B El Campo de Calatrava combina formas de relieve volcánico con una red hidrográfica vinculada mayoritariamente a la cuenca del Guadiana. ✓ CORRECTA

C Los Montes de Toledo ocupan el extremo sur de la provincia y drenan principalmente hacia el Guadalquivir.

D Las Lagunas de Ruidera se sitúan en Sierra Morena y forman parte de la cabecera de la cuenca del Guadalquivir.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA TEST Nº 6 CAPÍTULO 4 VULNERABILIDAD (P. 16) · TEST Nº 3 CAPÍTULO 2 PLATECAM - INFORMACIÓN TERRITORIAL (P. 9)

RETROALIMENTACIÓN

- Anticlinal del Valle de Alcudia: corresponde al núcleo de una estructura anticlinoria de grandes dimensiones, en la que afloran rocas precámbricas, fundamentalmente pizarras y grauwacas. Corresponde a un gran valle en el que los procesos erosivos han dado lugar a una zona generalmente poco accidentada, delimitada por escarpes cuarcíticos. El valle sólo aparece interrumpido por algunos accidentes tectónicos y por el cañón del río Fresnedas, que traza un recorrido meandriforme. Destaca la presencia de algunas **manifestaciones volcánicas ligadas a la actividad tectónica del Campo de Calatrava**, correspondiendo a los rasgos más meridionales del mismo.



OPO MANCHA

Aún quedan 64 plazas por salir

La próxima OEP puede ser la tuya.
Prepárala con nosotros.

623 22 12 41
@opomanchacr

23 **TEMA 11** **Geografía de la provincia de Ciudad Real**

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la distribución de las principales unidades del relieve de la provincia de Ciudad Real es correcta?

A) La Mancha ocupa amplias zonas llanas del centro y este provincial, mientras que Sierra Morena forma parte del borde montañoso del sur. ✓ CORRECTA

B) Sierra Morena se localiza al norte de la provincia, mientras que los Montes de Toledo ocupan el extremo meridional.

C) El Campo de Calatrava se sitúa exclusivamente en el extremo occidental y carece de manifestaciones volcánicas.

D) Sierra Madrona pertenece a los Montes de Toledo y se localiza en el norte de Ciudad Real.

EN NUESTRO CAMPUS **PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA** SIMULACRO N°10 OPE 2023 (P. 24)

RETROALIMENTACIÓN

1.3. UNIDADES DE RELIEVE EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL

El relieve de Ciudad Real adquiere una irregular orografía que se manifiesta en la presencia de una serie de llanuras, altiplanicies y páramos, enmarcados por un conjunto de alineaciones montañosas de moderada altitud.

Se trata de **relieves planos situados a una altitud media de 600 a 1.000 m** y originados por superficies de erosión o por estructuras y capas sedimentarias horizontales o de escasa inclinación. Tal es el caso de La Mancha y el Campo de Montiel. A excepción de La Mancha, estas elevadas llanuras quedan interrumpidas por valles, unas veces profundos, otras poco incididos, producto de la erosión fluvial, generando un gran contraste topográfico.

Las zonas montañosas de la provincia se extienden por casi todos sus bordes, al norte, los Montes de Ciudad Real y al sur Sierra Morena.



24 **TEMA 11** **Geografía de la provincia de Ciudad Real**

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

¿Qué relación entre hidrología y espacios naturales protegidos de la provincia de Ciudad Real es correcta?

A Las Tablas de Daimiel se encuentran en una zona de fuerte pendiente, lo que favorece un drenaje rápido de las aguas y evita su acumulación.

B Las Lagunas de Ruidera constituyen un sistema lagunar relacionado con el Alto Guadiana y con procesos de precipitación de carbonatos que originan barreras naturales. ✓ CORRECTA

C El Parque Nacional de Cabañeros se formó por el represamiento natural del río Guadiana y constituye el principal sistema lacustre de la provincia.

D El río Jabalón pertenece a la cuenca del Guadalquivir y atraviesa el Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona hasta desembocar en el Guadalquivir.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA TEST N° 1. PARQUES NATURALES Y NACIONALES (P. 14) · TEST N° 3 CAPÍTULO 2 PLATECAM - INFORMACIÓN TERRITORIAL (P. 11)

RETROALIMENTACIÓN

Por otra parte, se debe diferenciar la denominación de "Guadiana Viejo" de "Guadiana Alto", ya que ésta última haría referencia al tramo de cuenca vertiente de otros tributarios diferentes al Guadiana Viejo que no forman parte de las Lagunas de Ruidera, como tributarios "libres" que se infiltran en la Llanura antes del río Záncara (como el Río Córcoles, Cañada de Canutillo, Cañada de Valdelobos, Cañada de la Fuente del Espino, entre otros). Y asimismo, porque dentro del término Guadiana Alto pueden también incluirse tributarios que van directamente al Río Guadiana a la altura de Ciudad Real, como el Río Jabalón y el Río Azuer; o incluso el mismo sistema Záncara - Cigüela.

25 **TEMA 11** **Geografía de la provincia de Ciudad Real**

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

¿Cuál de las siguientes afirmaciones integra correctamente aspectos de la orografía, la hidrología y la protección ambiental de la provincia de Ciudad Real?

A El relieve volcánico del Campo de Calatrava explica directamente la formación de las Tablas de Daimiel, cuyo origen principal se debe a antiguos cráteres inundados.

B La disposición de amplias llanuras manchegas y depresiones de escasa pendiente favorece la existencia de humedales, mientras que las áreas montañosas del norte y sur provincial presentan paisajes de bosque mediterráneo protegidos en espacios como Cabañeros y Valle de Alcudia-Sierra Madrona. ✓ CORRECTA

C Sierra Morena constituye la principal zona lacustre de la provincia y concentra la mayor parte de las lagunas vinculadas al Alto Guadiana.

D Los Montes de Toledo presentan predominantemente relieve volcánico y albergan la mayor concentración de mares de la provincia.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA SIMULACRO N°7. OPE 2023 (P. 26) · TEST N° 1. PARQUES NATURALES Y NACIONALES (P. 19)

RETROALIMENTACIÓN

Igual que la pregunta 19.

26 **TEMA 12** **Núcleos de población. Distribución territorial. Demografía** FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con mayor precisión la estructura territorial y demográfica de la provincia de Ciudad Real?

A) La población provincial se distribuye de forma homogénea, con densidades similares entre La Mancha, el Campo de Calatrava, el Valle de Alcudia y la comarca de Almadén.

B) La mayor concentración demográfica se localiza principalmente en el oeste y suroeste provincial, donde predominan municipios de tamaño medio y una elevada densidad de población.

C) La provincia presenta una distribución desigual de la población, con una mayor concentración en la capital, el Campo de Calatrava y los principales núcleos manchegos, mientras que las áreas occidentales, meridionales y algunos espacios rurales periféricos muestran menores densidades y un mayor envejecimiento demográfico. ✓ CORRECTA

D) La dinámica demográfica reciente de la provincia se caracteriza por un crecimiento natural claramente positivo, derivado de una elevada natalidad y una reducción sostenida de la mortalidad.

EN NUESTRO CAMPUS NO ENCONTRADA

RETROALIMENTACIÓN

La respuesta correcta es la C. La presentación de evolución demográfica dice que el 38,2% de los municipios tenía menos de 1.000 habitantes en 2008, que la capital era el municipio más poblado (algo más de 72.000 habitantes) y que la concentración de población sobre el territorio es muy inferior a la media del país.

27 **TEMA 12** **Núcleos de población. Distribución territorial. Demografía** FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

En relación con la estructura demográfica de la provincia de Ciudad Real, ¿qué afirmación resulta más adecuada?

A) Los municipios de menor tamaño presentan, con carácter general, una estructura demográfica más joven que las principales ciudades de la provincia debido a sus mayores tasas de natalidad.

B) El envejecimiento demográfico afecta de forma uniforme a todo el territorio provincial, sin diferencias significativas entre los núcleos urbanos y las áreas rurales.

C) Los municipios rurales de menor tamaño tienden a presentar un envejecimiento más acusado, debido, entre otros factores, a la salida de población joven, la baja natalidad y el menor reemplazo generacional. ✓ CORRECTA

D) El envejecimiento de la población provincial se explica exclusivamente por el aumento de la esperanza de vida y no guarda relación con los movimientos migratorios internos.

EN NUESTRO CAMPUS NO ENCONTRADA

RETROALIMENTACIÓN

Pregunta trabajada en clase que debido a su sencillez no se ha preguntado en test.

NUESTRA PLATAFORMA DE TEST

15.270

preguntas tipo test

repartidas en **313 tests** en el campus virtual de Opomancha, para que llegues al examen habiendo entrenado de verdad.

5.934	4.651	3.120	1.565
preguntas de exámenes oficiales	**preguntas de test por tema**	**preguntas de simulacros ope 2023**	**preguntas de temario combé**
74 exámenes reales	184 tests	35 simulacros	20 tests

La única academia **presencial** especializada en la oposición de **Bombero del SCIS** (Consorcio) de Ciudad Real.

Infórmate · 623 22 12 41

28 TEMA 12 **Núcleos de población. Distribución territorial. Demografía** FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

¿Cuál de las siguientes afirmaciones interpreta mejor la relación entre tamaño municipal, localización territorial y concentración de población en la provincia de Ciudad Real?

A. Los municipios de mayor extensión territorial son, en general, los que concentran las mayores cifras absolutas de población.


B. La mayor densidad de población se corresponde de forma sistemática con las áreas de relieve más accidentado y menor accesibilidad.

C. La concentración de población responde más a la presencia de núcleos urbanos, actividades económicas y funciones de servicios que a la extensión superficial de los municipios. ✓ CORRECTA

D. La distribución de la población depende principalmente de la proximidad a los límites provinciales, por lo que los municipios periféricos presentan siempre mayores densidades.

EN NUESTRO CAMPUS NO ENCONTRADA

RETROALIMENTACIÓN



3.2. DINÁMICA RECIENTE

Como consecuencia de todos los factores mencionados en el punto anterior la provincia de Ciudad Real presenta una baja **densidad de población 24,95 hab/km²**, muy inferior a la media de España (92,77 hab/km²), situándose en el año 2025 en **494407 habitantes**.

Si observamos el crecimiento de los municipios de la provincia en los últimos veinte años observamos como precisamente las zonas de las sierras pierden población mientras que la meseta mantiene su población, creciendo sobre todo la zona de influencia de Ciudad Real capital.

29 TEMA 12 **Núcleos de población. Distribución territorial. Demografía** FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

Respecto a la dinámica reciente de la población en la provincia de Ciudad Real, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es más correcta?

A. La evolución demográfica puede combinar un saldo natural negativo con incrementos puntuales de población derivados de los movimientos migratorios. ✓ CORRECTA

B. El crecimiento de la población provincial depende fundamentalmente de un saldo natural positivo, con más nacimientos que defunciones.

C. La pérdida de población afecta exclusivamente a los municipios de menos de 1.000 habitantes, mientras que el resto mantiene un crecimiento natural positivo.

D. La llegada de población extranjera ha eliminado las diferencias demográficas existentes entre los municipios rurales y los principales núcleos urbanos.

EN NUESTRO CAMPUS NO ENCONTRADA

RETROALIMENTACIÓN

Pregunta trabajada en clase con los test al analizar las tasas de natalidad y mortalidad junto con el aumento de población debido a los movimientos migratorios.

30 **TEMA 13** **Red de carreteras y vías de comunicación. Red ferroviaria de la provincia de Ciudad Real**

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO · TEST · SIMULACRO

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con mayor precisión la estructura conjunta de la red viaria y ferroviaria principal de la provincia de Ciudad Real?

A. Alcázar de San Juan constituye el principal nodo viario de la provincia por la confluencia de la A-4 y la A-43, mientras que Manzanares desempeña la función de principal nudo ferroviario convencional entre Madrid, Levante y Andalucía.

B. Manzanares ocupa una posición estratégica en la red de carreteras por la conexión entre la A-4 y la A-43, mientras que Alcázar de San Juan constituye uno de los principales nudos ferroviarios convencionales, con conexiones hacia Madrid, Levante, Andalucía y Ciudad Real. ✓ CORRECTA

C. Ciudad Real constituye el único gran nodo intermodal de la provincia, al confluir en ella la A-4, la A-41 y la A-43, además de la línea convencional principal Madrid-Andalucía y la línea de alta velocidad.


D. Puertollano es el principal punto de enlace entre la A-43 y la CM-42 y, desde el punto de vista ferroviario, concentra las conexiones convencionales entre Madrid, Valencia, Andalucía y Extremadura.

EN NUESTRO CAMPUS **PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA** SIMULACRO FINAL OPE 2023 (P. 47) · SIMULACRO N°23 FINAL OPE 2023 (P. 47) · TEST N° 1. CARRETERAS DEL ESTADO (P. 16)

RETROALIMENTACIÓN

AUTOVÍA A-4 A-4 E-5

La autovía del Sur o A-4, antiguamente llamada **autovía de Andalucía**, es una de las seis autovías radiales de España, parte de la **Ruta europea E05**; y la principal vía de comunicación entre el centro y el sur de la península ibérica. Se construyó siguiendo el trazado de la carretera nacional N-4, que une las ciudades de Madrid, Córdoba, Sevilla y Cádiz entre otras. **Atraviesa el gran Parque Natural de Despeñaperros** en la provincia de Jaén, que separa las Comunidades de Andalucía y Castilla-La Mancha, mediante grandes obras de ingeniería.



31 **TEMA 13** **Red de carreteras y vías de comunicación. Red ferroviaria de la provincia de Ciudad Real**

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

¿Qué opción identifica correctamente la relación entre los principales corredores de transporte de la provincia de Ciudad Real?

A La A-43 funciona como eje transversal de la provincia y enlaza áreas como Ciudad Real, Daimiel, Manzanares y Tomelloso, mientras que la alta velocidad Madrid-Andalucía tiene paradas destacadas en Ciudad Real y Puertollano. ✓ CORRECTA

B La A-41 constituye el principal eje este-oeste provincial y enlaza directamente Tomelloso con Ciudad Real, mientras que la línea de alta velocidad conecta Alcázar de San Juan con Puertollano.

C La A-4 atraviesa directamente Ciudad Real capital y Puertollano, reproduciendo prácticamente el mismo trazado que la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

D La CM-42 constituye el principal corredor norte-sur de la provincia y conecta Puertollano con Valdepeñas, mientras que la red ferroviaria convencional se concentra exclusivamente en Alcázar de San Juan.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA SIMULACRO FINAL OPE 2023 (P. 47) · SIMULACRO Nº23 FINAL OPE 2023 (P. 47)

RETROALIMENTACIÓN

AUTOVÍA A-43 A-43

La A-43, también llamada **autovía del Guadiana o autovía Extremadura - Comunidad Valenciana** es una autovía que comunicará Extremadura con la Comunidad Valenciana.

La A-43 **es el resultado de la duplicación de la carretera nacional N-430**, en el tramo Torrefresneda - Manzanares. Su nomenclatura viene, igual que casi todas las conversiones de carreteras nacionales a autovías, de las dos primeras cifras del nombre antiguo (N-430 > A-43), y la letra A refiriéndose a que es una autovía de titularidad estatal, gestionada por el Ministerio de Fomento. El nombre Extremadura-Comunidad Valenciana, actualmente, no tiene sentido alguno al encontrarse **el km 0 en Ciudad Real capital**.



32 **TEMA 13** **Red de carreteras y vías de comunicación. Red ferroviaria de la provincia de Ciudad Real**

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS **TAMBIÉN: TEMA 15 · TEMA 20**

TEMARIO TEST SIMULACRO

Se reciben avisos de emergencia que afectan a Bienes de Interés Cultural (BIC) situados en distintos municipios de la provincia de Ciudad Real. Teniendo en cuenta los ámbitos territoriales de cobertura de los parques del SCIS y la red principal de carreteras, señale la opción en la que se identifica correctamente el parque que intervendría en primera instancia y la vía principal de aproximación al municipio afectado:

A) Incendio en el Conjunto Histórico de Almagro → Parque de Daimiel → aproximación principal por N-430 y CM-412.


B) Incendio en el Conjunto Histórico de Almagro → Parque de Puertollano → aproximación principal por A-41 y CM-4111.

C) Incendio en el Conjunto Histórico de Almagro → Parque de Valdepeñas → aproximación principal por A-4 y CM-412.

D) Incendio en el Conjunto Histórico de Almagro → Parque de Ciudad Real → aproximación principal por CM-45 (Autovía del IV Centenario). ✓ CORRECTA

EN NUESTRO CAMPUS **PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA** SIMULACRO Nº1 OPE 2023 (P. 70)

RETROALIMENTACIÓN





TEMARIO PROPIO

86,7 % de las preguntas estaban en nuestro temario

Temario propio, test con retroalimentación y simulacros de examen.

Infórmate · 623 22 12 41

33 **TEMA 20** Organización operativa del SCIS

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS **TAMBIÉN: TEMA 13 · TEMA 15**

TEMARIO TEST SIMULACRO

Se declara un incendio en un inmueble situado dentro del Conjunto Histórico de Moral de Calatrava, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Atendiendo al ámbito de cobertura de los parques de bomberos del SCIS de Ciudad Real y al itinerario principal por carretera, ¿qué opción identifica correctamente el parque de primera intervención y la vía de acceso más lógica?

A Parque de Ciudad Real → CM-45 hasta Almagro → CM-412 hasta Moral de Calatrava.


B Parque de Manzanares → A-4 hasta Valdepeñas → CM-412 hasta Moral de Calatrava.

C Parque de Valdepeñas → CM-412 en dirección a Moral de Calatrava. ✓ CORRECTA

D Parque de Villanueva de los Infantes → CM-412 hasta Valdepeñas → continuación por A-4 hacia Moral de Calatrava.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO N°5 OPE 2023 (P. 41) · TEST N° 1. CARRETERAS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES (P. 7)

RETROALIMENTACIÓN





34 **TEMA 13** **Red de carreteras y vías de comunicación. Red ferroviaria de la provincia de Ciudad Real**

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS **TAMBIÉN: TEMA 15 · TEMA 20**

TEMARIO TEST SIMULACRO

Se produce un incendio con afección patrimonial en el Cerco de Buitrones de Almadenejos, elemento protegido e incluido en el patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. Atendiendo al ámbito de cobertura de los parques de bomberos del SCIS y a la red viaria provincial, ¿qué combinación identifica correctamente el parque de primera intervención y el itinerario principal de aproximación?

A Parque de Puertollano → N-420 → CM-415 → Almadenejos.

B Parque de Almadén → CR-424 → Almadenejos. ✓ CORRECTA

C Parque de Puertollano → A-43 → CM-4110 → CM-415 → Almadenejos.

D Parque de Almadén → N-502 → CM-4202 → Almadenejos.

EN NUESTRO CAMPUS **PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA** TEST 2 CARRETERAS DIPUTACIÓN (P. 20) · TEST CARRETERAS DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL (P. 45) · TEST N° 2. PARQUES DE BOMBEROS. MAPAS DE COBERTURAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN (P. 24)

RETROALIMENTACIÓN





35 **TEMA 15** **Bienes de interés cultural de la provincia de Ciudad Real** FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS **TAMBIÉN: TEMA 13 · TEMA 20**

TEMARIO TEST SIMULACRO

Se recibe aviso de incendio en el Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. Considerando el ámbito territorial de cobertura de los parques del SCIS y la red viaria de acceso al enclave, ¿qué combinación resulta correcta?

A) Parque de Ciudad Real → A-41 → Puertollano → carretera de Calzada de Calatrava → acceso al Castillo.

B) Parque de Puertollano → salida hacia Calzada de Calatrava → carretera entre Puertollano y Calzada de Calatrava → desvío señalizado hacia Calatrava la Nueva. ✓ CORRECTA

C) Parque de Valdepeñas → A-4 → Almuradiel → CM-4111 → Aldea del Rey → acceso al Castillo.

D) Parque de Daimiel → A-43 → Ciudad Real → CM-45 → Aldea del Rey → acceso al Castillo.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA SIMULACRO N°4 OPE 2023 (P. 49) · SIMULACRO N° 23 OPE 2023 (P. 66)

RETROALIMENTACIÓN



SÍGUENOS EN INSTAGRAM

@opomanchacr

toda la actualidad

Novedades de las convocatorias y preguntas tipo test.

Infórmate · 623 22 12 41 · @opomanchacr

36 **TEMA 15** **Bienes de interés cultural de la provincia de Ciudad Real** FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS **TAMBIÉN: TEMA 13 · TEMA 20**

TEMARIO TEST SIMULACRO

Se declara un incendio en el Castillo de Montizón, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), categoría Monumento. Considerando el ámbito de cobertura de los parques de bomberos del SCIS y la red viaria principal del Campo de Montiel, ¿qué opción identifica correctamente el parque de primera intervención y el itinerario principal de aproximación?

A) Parque de Valdepeñas → CM-412 → Torre de Juan Abad → CM-3129 → Villamanrique → acceso al castillo.


B) Parque de Manzanares → A-4 → Valdepeñas → CM-3127 → Villamanrique → acceso al castillo.


C) Parque de Almadén → N-502 → CM-3129 → Villamanrique → acceso al Castillo de Montizón.

D) Parque de Villanueva de los Infantes → CM-3129 → Cózar → Torre de Juan Abad → Villamanrique → carretera/local de acceso hacia el Castillo de Montizón. ✓ CORRECTA

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO Nº 23 OPE 2023 (P. 38) · TEST BIENES DE INTERÉS CULTURAL (P. 81)

RETROALIMENTACIÓN





PREPARACIÓN INTEGRAL

Todas las fases de la oposición

Teoría, psicotécnicos, pruebas físicas y supuesto práctico.

Infórmate · 623 22 12 41

37 **TEMA 15** **Bienes de interés cultural de la provincia de Ciudad Real** FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS **TAMBIÉN: TEMA 13 · TEMA 20**

TEMARIO TEST SIMULACRO

Se recibe aviso por un incendio declarado en el recinto arqueológico de Calatrava la Vieja, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica. Atendiendo al ámbito de cobertura de los parques del SCIS y al itinerario de acceso al BIC, ¿qué opción es correcta?

A Parque de Daimiel → N-420 → Carrión de Calatrava → CR-211 → camino de la Ermita de Nuestra Señora de la Encarnación.

B Parque de Ciudad Real → acceso a Carrión de Calatrava → CR-211 → desvío hacia la Ermita de Nuestra Señora de la Encarnación → Calatrava la Vieja. ✓ CORRECTA

C Parque de Alcázar de San Juan → A-43 → Daimiel → CM-4114 → Carrión de Calatrava → Calatrava la Vieja.

D Parque de Puertollano → A-41 → Ciudad Real → N-430 → Carrión de Calatrava → acceso directo al yacimiento.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA SIMULACRO FINAL OPE 2023 (P. 53) · SIMULACRO Nº23 FINAL OPE 2023 (P. 53) · TEST BIENES DE INTERÉS CULTURAL (P. 29)

RETROALIMENTACIÓN





SCIS CIUDAD REAL

Aún quedan 64 plazas por salir

La próxima OEP puede ser la tuya. Prepárala con nosotros.

Infórmate · 623 22 12 41

38 **TEMA 13** **Red de carreteras y vías de comunicación. Red ferroviaria de la provincia de Ciudad Real**

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS **TAMBIÉN: TEMA 15 · TEMA 20**

TEMARIO TEST SIMULACRO

Se recibe aviso por un incendio en el Castillo de Peñarroya, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. Atendiendo al ámbito territorial de cobertura de los parques del SCIS y a la nomenclatura oficial de las carreteras, ¿qué opción identifica correctamente el parque de primera intervención y el itinerario principal de aproximación al BIC?

A. Parque de Manzanares → A-43 → CM-3109 → Argamasilla de Alba → CM-3115 → Castillo de Peñarroya.


B. Parque de Tomelloso → CM-3109 → Argamasilla de Alba → CM-3115 en dirección a Ruidera → acceso al Castillo de Peñarroya. ✓ CORRECTA

C. Parque de Alcázar de San Juan → CM-420 → A-43 → N-430 → Ruidera → CM-3115 → Castillo de Peñarroya.

D. Parque de Tomelloso → A-41 → N-430 → Ruidera → CM-3115 en sentido Argamasilla de Alba → Castillo de Peñarroya.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO Nº 21 OPE 2023 (P. 39) · TEST BIENES DE INTERÉS CULTURAL (P. 25)

RETROALIMENTACIÓN





GIMNASIO PROPIO

Prepara las físicas en nuestro gimnasio

Teoría, test, simulacros y pruebas físicas en un mismo centro.

Infórmate · 623 22 12 41

39 **TEMA 15** **Bienes de interés cultural de la provincia de Ciudad Real** FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS **TAMBIÉN: TEMA 13 · TEMA 20**

TEMARIO TEST SIMULACRO

Se recibe aviso por un incendio que afecta al Castillo de Doña Berenguela, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), categoría Monumento. Teniendo en cuenta el ámbito territorial de cobertura de los parques del SCIS y la nomenclatura de las carreteras del itinerario, ¿qué opción identifica correctamente el parque de primera intervención y el recorrido principal?

A) Parque de Ciudad Real → CM-45 → Almagro → CM-4124a → Bolaños de Calatrava → Castillo de Doña Berenguela.


B) Parque de Daimiel → CM-4107 → CM-4124 → Bolaños de Calatrava → Castillo de Doña Berenguela. ✓ CORRECTA

C) Parque de Daimiel → A-43 → Manzanares → CM-4124 → Bolaños de Calatrava → Castillo de Doña Berenguela.

D) Parque de Valdepeñas → A-4 → CM-412 → Moral de Calatrava → CM-4107 → Bolaños de Calatrava → Castillo de Doña Berenguela.

EN NUESTRO CAMPUS **PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA** SIMULACRO Nº10 OPE 2023 (P. 72) · TEST BIENES DE INTERÉS CULTURAL (P. 27)

RETROALIMENTACIÓN





NUESTROS APROBADOS

35 plazas fijas
y 43 interinos

OEP 2020: 12 de 26 plazas y 13 interinos · OEP 2022: 23 de 30 plazas y 30 interinos

Infórmate · 623 22 12 41

40 **TEMA 15** **Bienes de interés cultural de la provincia de Ciudad Real** FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS **TAMBIÉN: TEMA 13 · TEMA 20**

TEMARIO TEST SIMULACRO

Se recibe aviso por un incendio que afecta al Castillo de la Estrella, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento. Atendiendo al ámbito de cobertura de los parques del SCIS y a la nomenclatura oficial de las carreteras, ¿qué opción identifica correctamente el parque de primera intervención y el itinerario principal de aproximación?

A Parque de Villanueva de los Infantes → CM-3127 → Montiel → travesía urbana → acceso al Castillo de la Estrella ✓ CORRECTA


B Parque de Valdepeñas → CM-412 → Villanueva de los Infantes → CM-3127 → Montiel → acceso urbano al Castillo de la Estrella.

C Parque de Manzanares → CM-3109 → La Solana → CM-3127 → Villanueva de los Infantes → Montiel → Castillo de la Estrella.

D Parque de Villanueva de los Infantes → CM-412 → Villahermosa → CR-641 → Montiel → acceso al Castillo de la Estrella.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO FINAL OPE 2023 (P. 45) · SIMULACRO N°23 FINAL OPE 2023 (P. 45) · TEST BIENES DE INTERÉS CULTURAL (P. 58)

RETROALIMENTACIÓN





TEMARIO PROPIO

86,7 % de las preguntas estaban en nuestro temario

Temario propio, test con retroalimentación y simulacros de examen.

Infórmate · 623 22 12 41

41 **TEMA 15** **Bienes de interés cultural de la provincia de Ciudad Real**

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS **TAMBIÉN: TEMA 13 · TEMA 20**

TEMARIO TEST SIMULACRO

Se recibe un aviso por incendio en el Palacio de los Marqueses de Santa Cruz, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. Teniendo en cuenta el ámbito de cobertura de los parques del SCIS y la nomenclatura de las carreteras del itinerario, ¿qué opción identifica correctamente el parque de primera intervención y el recorrido principal?

A) Parque de Valdepeñas → A-4 sentido Andalucía → salida hacia Almuradiel → CM-4111 → Viso del Marqués → Palacio de los Marqueses de Santa Cruz. ✓ CORRECTA


B) Parque de Puertollano → A-41 → CM-4111 → Calzada de Calatrava → Viso del Marqués → Palacio de los Marqueses de Santa Cruz.

C) Parque de Valdepeñas → CM-412 → Moral de Calatrava → CM-4111 → Calzada de Calatrava → Viso del Marqués.

D) Parque de Manzanares → A-4 → Santa Cruz de Mudela → CM-4111 → Viso del Marqués → Palacio de los Marqueses de Santa Cruz.

EN NUESTRO CAMPUS **PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA** SIMULACRO Nº9 OPE 2023 (P. 49) · TEST BIENES DE INTERÉS CULTURAL (P. 88)

RETROALIMENTACIÓN





CAMPUS OPOMANCHA

15.270 preguntas
tipo test en el campus

313 tests: exámenes oficiales, test por tema y simulacros.

Infórmate · 623 22 12 41

42 TEMA 13 Red de carreteras y vías de comunicación. Red ferroviaria de la provincia de Ciudad Real

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS **TAMBIÉN: TEMA 11 · TEMA 20**

TEMARIO TEST SIMULACRO

Durante una guardia en el Parque de Bomberos de Manzanares se recibe un aviso por una emergencia en el Pantano de Puerto de Vallehermoso, en el término municipal de Alhambra. ¿Cuál de los siguientes recorridos sería el más adecuado para acceder a la zona por vías principales?

A) Manzanares → A-4 dirección Madrid → Daimiel → Villarrubia de los Ojos → Pantano de Vallehermoso.


B) Manzanares → CM-3107 dirección Membrilla → Valdepeñas → CM-412 → Alhambra → Pantano de Vallehermoso.

C) Manzanares → N-430 dirección La Solana → La Solana → CM-3127 dirección Villanueva de los Infantes → acceso al Pantano de Puerto de Vallehermoso. ✓ CORRECTA

D) Manzanares → A-4 dirección Andalucía → Santa Cruz de Mudela → Torre de Juan Abad → Villanueva de los Infantes → Pantano de Vallehermoso.

EN NUESTRO CAMPUS **PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA** TEST Nº 1. CARRETERAS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES (P. 25)

RETROALIMENTACIÓN





¿HAS SUSPENDIDO?

Empieza ya
a preparar la próxima

Bombero/a, Policía Nacional y Policía Local. Matricúlate en OPOMANCHA.

Infórmate · 623 22 12 41

43 **TEMA 20** **Organización operativa del SCIS**

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

FÁCIL

TEMARIO TEST SIMULACRO

En relación con la organización operativa del SCIS y los datos oficiales, la distribución de sus parques y los medios móviles asignados, señale la opción correcta:

A) El Parque de Daimiel dispone de una dotación operativa compuesta por un Jefe o Responsable de Parque, un Mando y dos Bomberos, contando entre sus vehículos con una BUP, una BRP y una BFL.

B) El Parque de Ciudad Real dispone, entre otros medios, de dos Bombas Urbanas Pesadas, una Bomba Rural Pesada, una Bomba Forestal Pesada, una Bomba Nodriza Pesada y una Autoescala Automática, mientras que su dotación incluye un Jefe de Parque, un Mando y cinco Bomberos. ✓ CORRECTA

C) Los parques de Ciudad Real y Puertollano presentan exactamente la misma composición de parque móvil, incluida la existencia en ambos de dos Bombas Urbanas Pesadas y dos Bombas Forestales Ligeras.

D) Conforme al Reglamento de Régimen Interior, los parques constituyen centros administrativos independientes de la Central del Consorcio y disponen de autonomía para determinar su ámbito territorial de cobertura.

EN NUESTRO CAMPUS **PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA** SIMULACRO Nº17 OPE 2023 (P. 73)

RETROALIMENTACIÓN

4. DOTACIONES DE PERSONAL

- **Parque de Ciudad Real:**
  - ✓ 1 Jefe o Responsable de Parque
  - ✓ 1 Mando (Jefe de Grupo o Jefe de Unidad)
  - ✓ 5 Bomberos

DOTACIÓN DE VEHÍCULOS

- 1 Vehículo de Jefatura (VJ).
- 2 Bombas Urbanas Pesadas (BUP).
- 1 Bomba Urbana Ligera (BUL).
- 1 Bomba Rural Pesada (BRP).
- 1 Bomba Forestal Pesada (BFP).
- 1 Bomba Nodriza Pesada (BNP).
- 1 Autoescala Automática (AEA).
- 1 Vehículo para transporte (VT).



SÍGUENOS EN INSTAGRAM

@opomanchacr
toda la actualidad

Novedades de las convocatorias y preguntas tipo test.

Infórmate · 623 22 12 41



OPO MANCHA

¿HAS SUSPENDIDO?

Lo que has estudiado no se pierde.

Matricúlate ya y empieza a preparar la próxima oposición con ventaja.
La base que tienes te sirve también para otros cuerpos.

Bombero/a

SCIS Ciudad Real
Aún quedan **64 plazas** por salir

Policía Nacional

Escala Básica

Policía Local

Ayuntamientos de Castilla-La Mancha

Matricúlate · 623 22 12 41 · C/ Socuéllamos, 47

OPO MANCHA
C/SOCUÉLLAMOS, 47 CIUDAD REAL TELF. 623 22 12 41
WWW.OPOMANCHA.COM opomancha@opomancha.com

@opomanchacr

44 **TEMA 20** Organización operativa del SCIS

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

FÁCIL

TEMARIO TEST SIMULACRO

Según la organización del SCIS y los datos oficiales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) El Parque de Alcázar de San Juan cuenta con una dotación de 1 Jefe o Responsable de Parque, 1 Mando y 3 Bomberos, y entre sus vehículos dispone de una BUL y un Autobrazo Articulado. ✓ CORRECTA

B) El Parque de Tomelloso tiene la misma dotación de personal que el de Daimiel, diferenciándose exclusivamente por disponer de un Camión Cisterna.

C) El Reglamento de Régimen Interior atribuye a cada parque la dirección técnica de las intervenciones de su ámbito, mientras que la Central se limita exclusivamente a funciones administrativas.

D) El Parque de Daimiel dispone de una BUP, una BRP y una BFP.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA SIMULACRO N°17 OPE 2023 (P. 74) · EXAMEN OPOSICIÓN AÑO 2022 (P. 63)

RETROALIMENTACIÓN

- **Parque de Alcázar de San Juan:**
  - ✓ 1 Jefe o Responsable de Parque
  - ✓ 1 Jefe de Unidad
  - ✓ 3 Bomberos

DOTACIÓN DE VEHÍCULOS

- 1 Vehículo de Jefatura (VJ).
- 1 Bomba Rural Pesada (BRP).
- 1 Autobrazo Articulado (ABA).
- 1 Bomba Urbana Ligera (BUL).
- 1 Bomba Urbana Pesada (BUP).
- 1 Camión Cisterna.
- 1 Vehículo para transporte (VT).



45 **TEMA 20** **Organización operativa del SCIS**

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

FÁCIL

TEMARIO TEST SIMULACRO

En relación con la organización operativa y la dotación de los parques de bomberos del SCIS según datos oficiales, señale la afirmación correcta:

A Los parques de Ciudad Real y Alcázar de San Juan disponen ambos de Vehículo de Jefatura, Bomba Rural Pesada, Bomba Urbana Ligera y Bomba Urbana Pesada, pero únicamente Ciudad Real cuenta, además, con Bomba Forestal Pesada, Bomba Nodriza Pesada y Autoescala Automática. ✓ CORRECTA

B Ciudad Real y Alcázar de San Juan poseen idéntica dotación de vehículos pesados, diferenciándose únicamente en que Ciudad Real cuenta con dos BUP en lugar de una.

C Alcázar de San Juan dispone de Bomba Forestal Pesada y Bomba Nodriza Pesada, pero carece de medios específicos de trabajo en altura.

D El Parque de Ciudad Real carece de Bomba Urbana Ligera, al quedar cubiertas las intervenciones urbanas mediante sus dos Bombas Urbanas Pesadas.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA SIMULACRO N°17 OPE 2023 (P. 73) · SIMULACRO N°18 OPE 2023 (P. 73)

RETROALIMENTACIÓN

Fichas oficiales de los parques del SCIS (sciscr.es)

Dotación de vehículos según las fichas oficiales del SCIS:

Parque	Vehículos
Ciudad Real	VJ, 2 BUP, BUL, BRP, BFP, BNP, AEA, VT
Alcázar de San Juan	VJ, BUP, BUL, BRP, ABA, CC, VT

Los dos tienen VJ, BRP, BUL y BUP y **solo Ciudad Real tiene además BFP, BNP y AEA** (respuesta a).

La b es falsa (las dotaciones de pesados no coinciden), la c también (Alcázar no tiene BFP ni BNP y sí tiene medio de altura: ABA) y la d también (Ciudad Real sí tiene BUL).



46 TEMA 20 Organización operativa del SCIS

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

En relación con la organización operativa y la dotación de los parques de bomberos del SCIS según datos oficiales, señale la afirmación correcta:

A. El Parque de Ciudad Real y el de Puertollano cuentan con la misma estructura mínima de personal, diferenciándose únicamente en el número de bomberos asignados.

B. El Parque de Alcázar de San Juan dispone de una Autoescala Automática (AEA), mientras que Ciudad Real emplea un Autobrazo Articulado (ABA) como medio principal de trabajo en altura.

C. El Parque de Ciudad Real cuenta con una dotación de 1 Jefe de Parque, 1 Mando y 5 Bomberos, y entre sus vehículos figuran tanto una Bomba Forestal Pesada como una Bomba Nodriza Pesada. ✓ CORRECTA

D. El Parque de Alcázar de San Juan dispone de una Bomba Forestal Pesada y una Bomba Nodriza Pesada, pero no de Bomba Urbana Ligera.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO N°9 OPE 2023 (P. 75) · SIMULACRO N°17 OPE 2023 (P. 73)

RETROALIMENTACIÓN

Igual que la pregunta 43

47 TEMA 20 Organización operativa del SCIS

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

En relación con la organización operativa del SCIS y el parque móvil de sus distintos parques según los datos oficiales, señale la opción correcta:

A. El Parque de Valdepeñas y el de Puertollano disponen ambos de Autoescala Automática, Bomba Urbana Ligera y Bomba Rural Pesada, pero únicamente Puertollano cuenta con Bomba Nodriza Pesada y Bombas Forestales Ligeras. ✓ CORRECTA

B. El Parque de Valdepeñas dispone de Bomba Nodriza Pesada, mientras que Puertollano carece de vehículos nodriza al contar con dos Bombas Forestales Ligeras.

C. Puertollano y Valdepeñas disponen de idéntica dotación de personal y se diferencian exclusivamente por el número de vehículos forestales.

D. El Parque de Valdepeñas dispone de Autobrazo Articulado como vehículo de altura, mientras que Puertollano cuenta con Autoescala Automática.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA SIMULACRO N°17 OPE 2023 (P. 73) · SIMULACRO N°18 OPE 2023 (P. 73)

RETROALIMENTACIÓN

DOTACIÓN DE VEHÍCULOS

- 1 Vehículo de Jefatura (VJ).
- 1 Bomba Urbana Ligera (BUL).
- 1 Bomba Rural Pesada (BRP).
- 1 Bomba Forestal Pesada (BFP).
- 2 Bombas Forestales Ligeras (BFL).
- 1 Bomba Nodriza Pesada (BNP).
- 1 Autoescala Automática (AEA).

48 **TEMA 16** **El Consorcio para el Servicio Contra Incendios y Salvamento de la Provincia de Ciudad Real**

ALTA

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS **TAMBIÉN: TEMA 20**

TEMARIO | TEST | SIMULACRO

En relación con la organización operativa del SCIS, la Central, el Centro de Operaciones y Comunicaciones (COC) y las relaciones con los parques, señale la afirmación correcta:

A) Las comunicaciones entre dos parques pueden realizarse directamente por cualquier miembro de sus respectivas dotaciones, sin intervención ni conocimiento de las jefaturas, siempre que tengan carácter estrictamente operativo.

B) El COC constituye, a efectos organizativos, un parque más del SCIS, con ámbito territorial de actuación propio y una dotación formada por un Jefe de Parque y dos Operadores.

C) El Centro de Comunicaciones se ubica en la misma dirección que la Central del Consorcio, dispone de 1 Jefe de Unidad y 2 Operadores, y el Reglamento establece, con carácter general, que las comunicaciones entre parques o de estos con la Central deben ir firmadas por el Jefe de Parque correspondiente. ✓ CORRECTA

D) Las comunicaciones de la Central dirigidas a los parques deben ser firmadas necesariamente por el Jefe de la Sección de Comunicación, sin posibilidad de intervención de la Gerencia.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO Nº8 OPE 2023 (P. 73) · SIMULACRO Nº3 OPE 2013 (P. 75)

RETROALIMENTACIÓN

ARTÍCULO 43.- COMUNICACIONES INTERNAS

Las comunicaciones internas se atendrán a las siguientes normas:

1.- Toda comunicación entre los Parques o con la Central irá firmada por el Jefe de Parque correspondiente.

2.- **Se exceptuará** de la anterior norma **aquellas que se dirijan los Jefes de Especialidad entre ellos o a la persona competente de la Central**. En todo caso se dará cuenta al Jefe de Parque que firmará el enterado en el escrito original y su copia.



49

TEMA 20 Organización operativa del SCIS

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

FÁCIL

TEMARIO TEST SIMULACRO

En relación con la organización operativa del SCIS y el parque móvil de sus distintos parques según los datos oficiales, señale la opción correcta:

A) Los parques de Almadén y Alcázar de San Juan comparten Bomba Rural Pesada y Bomba Urbana Ligera, pero únicamente Alcázar dispone además de BUP, ABA, Camión Cisterna, Vehículo de Jefatura y Vehículo de Transporte. ✓ CORRECTA

B) Los parques de Daimiel y Tomelloso tienen la misma dotación mínima de vehículos, diferenciándose exclusivamente por la existencia de un Autobrazo Articulado en Tomelloso.

C) Alcázar de San Juan y Valdepeñas poseen exactamente el mismo parque móvil, incluida la utilización del mismo tipo de vehículo de altura.

D) El Parque de Almadén dispone de Bomba Urbana Pesada y Bomba Rural Pesada, pero carece de Bomba Urbana Ligera.

EN NUESTRO CAMPUS **PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA** SIMULACRO Nº18 OPE 2023 (P. 73)

RETROALIMENTACIÓN

DOTACIÓN DE VEHÍCULOS

- 1 Vehículo de Jefatura (VJ).
- 1 Bomba Rural Pesada (BRP).
- 1 Autobrazo Articulado (ABA).
- 1 Bomba Urbana Ligera (BUL).
- 1 Bomba Urbana Pesada (BUP).
- 1 Camión Cisterna.
- 1 Vehículo para transporte (VT).



50

TEMA 20 Organización operativa del SCIS

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

FÁCIL

TEMARIO TEST SIMULACRO

En relación con la organización operativa del SCIS y el parque móvil de sus distintos parques según los datos oficiales, señale la opción correcta:

A) El Parque de Daimiel y el de Villanueva de los Infantes tienen la misma dotación de personal y comparten BRP, pero solo Daimiel dispone de BUP y BFL.

B) El Parque de Tomelloso y el de Valdepeñas cuentan con idéntica dotación de personal, pero Tomelloso dispone de AEA y Valdepeñas de ABA.

C) El Parque de Ciudad Real y el de Alcázar de San Juan comparten exactamente el mismo número de bomberos y la misma dotación de medios de altura.

D) Los parques de Almadén y Villanueva de los Infantes presentan actualmente la misma dotación de personal y la misma dotación de vehículos: 1 Jefe o Responsable de Parque, 2 Bomberos, 1 BUL y 1 BRP. ✓ CORRECTA

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA SIMULACRO Nº7. OPE 2023 (P. 75) · SIMULACRO Nº 23 OPE 2023 (P. 70)

RETROALIMENTACIÓN

DOTACIÓN DE PERSONAL

- 1 Jefe o Responsable de Parque
- 2 Bomberos

DOTACIÓN DE VEHÍCULOS

- 1 Bomba Urbana Ligera (BUL).
- 1 Bomba Rural Pesada (BRP).





51

TEMA 14 La Diputación Provincial de Ciudad Real

MEDIA

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS **TAMBIÉN: TEMA 4**

TEMARIO TEST SIMULACRO

Corresponde, en todo caso, al Presidente de la Diputación:

A Dirigir el gobierno y la administración de la provincia.


B La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de la competencia del Presidente.

C Las respuestas a) y b) son correctas. ✓ CORRECTA

D La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y no estén previstos en el Presupuesto.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA TEST Nº2. LEY 7/1985 LRBRL (P. 8) · EXAMEN CONSORCIO SIERRA MÁGINA ORIENTAL – 16 PLAZAS- AÑO 2025 (P. 24)

RETROALIMENTACIÓN



3.1 PRESIDENTE

Su actual presidente es Miguel Ángel Valverde Menchero. La presidencia **es un órgano unipersonal** cuyas funciones están establecidas por el art. 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:

a) **Dirigir el gobierno y la administración de la provincia.**
b) **Representar a la Diputación.**
c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la presente Ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano de la Diputación, y decidir los empates con voto de calidad.
d) **Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios** y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación Provincial.
e) Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación.
f) **El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado**, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por 100 de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
g) **Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas** para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.
h) **Desempeñar la jefatura superior de todo el personal**, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de la previsto en el artículo 99.1 y 3 de esta Ley.
i) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este último supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.
j) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de la competencia del Presidente.



52 **TEMA 16** El Consorcio para el Servicio Contra Incendios y Salvamento de la Provincia de Ciudad Real

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

Según el artículo 37 de los Estatutos del Consorcio para el SCIS se considerarán ingresos del Consorcio los siguientes:

A Ingresos de derecho privado.

B Subvenciones u otras aportaciones de derecho público.

C Los ingresos por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia.

D Todas son correctas. ✓ CORRECTA

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA TEST Nº 2. EL CONSORCIO. ESTATUTOS (P. 18)

RETROALIMENTACIÓN

ARTÍCULO 37.- INGRESOS DEL CONSORCIO.

Se considerarán ingresos del Consorcio los siguientes:

a) Ingresos de derecho privado.

b) Subvenciones u otras aportaciones de derecho público.

c) Los ingresos por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia.

d) Los procedentes de operaciones de crédito.

e) Las percepciones que puedan obtenerse a consecuencia de trabajos de asesoramiento que legalmente correspondan.



OPO MANCHA

@opomanchacr toda la actualidad

Novedades de las convocatorias y preguntas tipo test.

623 22 12 41
@opomanchacr

53 TEMA 16 El Consorcio para el Servicio Contra Incendios y Salvamento de la Provincia de Ciudad Real

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

Según el artículo 14 de los Estatutos del Consorcio para el SCIS, son funciones del Consejo de Administración:

A) La aprobación de las tarifas de precios por las prestaciones que se realicen.

B) El desarrollo de la gestión económica, así como la adquisición y enajenación de bienes de acuerdo con lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto. ✓ CORRECTA

C) La aprobación de la Memoria anual, que se deberá remitir a los miembros del Consorcio.

D) La incorporación o separación de miembros del Consorcio.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO N°14 OPE 2023 (P. 55) · TEST N° 1. EL CONSORCIO. ÓRGANOS DE GOBIERNO. ESTATUTOS (P. 17)

RETROALIMENTACIÓN

ARTÍCULO 14.-FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Son funciones del Consejo de Administración, las siguientes:

a) Dictaminar el proyecto de presupuesto ordinario.

b) La contratación de los servicios técnicos y administrativos.

c) La contratación de obras, servicios y suministros.

d) El desarrollo de la gestión económica, así como la adquisición y enajenación de bienes de acuerdo con lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto.

54 TEMA 16 El Consorcio para el Servicio Contra Incendios y Salvamento de la Provincia de Ciudad Real

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

Según el artículo 38 de los Estatutos del Consorcio para el SCIS, los gastos podrán autorizarse en la forma y con los límites que a continuación se indican:

A) Hasta el 5% del Presupuesto, podrán ser autorizados por el Presidente del Consorcio. ✓ CORRECTA

B) Hasta el 15% del Presupuesto, podrán ser autorizados por el Presidente del Consorcio.

C) Desde el 5% hasta el 40% del Presupuesto, corresponderá su autorización al Consejo de Administración.

D) Todas son incorrectas.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO N°5 OPE 2023 (P. 55) · TEST N° 2. EL CONSORCIO. ESTATUTOS (P. 16)

RETROALIMENTACIÓN

ARTÍCULO 38.- ORDENACIÓN DE GASTOS.

Los gastos podrán autorizarse en la forma y con los límites que a continuación se indican.

a) Hasta el 5% del Presupuesto, podrán ser autorizados por el Presidente del Consorcio.

b) Desde el 5% hasta el 35% del Presupuesto, corresponderá su autorización al Consejo de Administración.

c) Los gastos que superen el 35% del Presupuesto, deberán autorizarse por la Asamblea General del Consorcio.

55 TEMA 16 El Consorcio para el Servicio Contra Incendios y Salvamento de la Provincia de Ciudad Real

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

Según el artículo 44 de los Estatutos del Consorcio para el SCIS, el acuerdo de extinción del Consorcio deberá ser adoptado por la siguiente mayoría:

A Simple.
B Absoluta.
C Dos tercios. ✔
D Tres cuartos.

EN NUESTRO CAMPUS IGUAL O CASI IGUAL SIMULACRO N°1 OPE 2023 (P. 51) · SIMULACRO N°6. OPE 2023 (P. 54)

RETROALIMENTACIÓN

ARTÍCULO 44.- EXTINCIÓN DEL CONSORCIO.

El acuerdo de extinción del Consorcio, deberá ser adoptado por **mayoría de los dos tercios** según se establece en el artículo 13 a) y artículo 20. **En dicho acuerdo se determinará la forma de procederse a la liquidación de los bienes**, teniendo en cuenta lo dispuesto anteriormente en relación con la separación de los miembros y en todo caso, se distribuirá en proporción a las aportaciones efectuadas por los miembros.

56 TEMA 16 El Consorcio para el Servicio Contra Incendios y Salvamento de la Provincia de Ciudad Real

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

Las sesiones extraordinarias de la Asamblea General y del Consejo de Administración se convocarán con una antelación mínima de:

A 5 días hábiles.
B 3 días hábiles.
C 6 días hábiles. ✔
D 2 días hábiles.

EN NUESTRO CAMPUS IGUAL O CASI IGUAL SIMULACRO N°1 OPE 2023 (P. 50) · EXAMEN CONSORCIO SCIS CIUDAD REAL. 5 PLAZAS JEFE DE PARQUE. AÑO 2026 (P. 16)

RETROALIMENTACIÓN

ARTÍCULO 21.- SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

1.- El número, días y horas de las sesiones ordinarias que celebre el Consejo de Administración, serán **las que él mismo determine al constituirse**. Las sesiones extraordinarias **se convocarán por la Presidencia, siempre que los asuntos lo requieran o cuando lo soliciten al menos tres miembros del mismo.**

2.- Las sesiones ordinarias **se convocarán con tres días de antelación y las extraordinarias** con una **antelación de seis días**. La segunda convocatoria se celebrará una hora después de la indicada para la primera.

OPO MANCHA
@opomanchacr toda la actualidad
Novedades de las convocatorias y preguntas tipo test.
623 22 12 41
@opomanchacr

57 **TEMA 16** **El Consorcio para el Servicio Contra Incendios y Salvamento de la Provincia de Ciudad Real**

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

Según el artículo 15 de los Estatutos del Consorcio para el SCIS, son funciones del Presidente:

A) Ostentar la representación legal del mismo a todos los efectos.

B) Aprobación de los proyectos de obras y servicios.

C) Ordenar los pagos.

D) Las respuestas a) y c) son correctas. ✓ CORRECTA

EN NUESTRO CAMPUS **IGUAL O CASI IGUAL** SIMULACRO N°5 OPE 2023 (P. 52) · SIMULACRO N°8 OPE 2023 (P. 52)

RETROALIMENTACIÓN

ARTÍCULO 15.- COMPETENCIAS DEL PRESIDENTE DEL CONSORCIO.

Serán funciones propias del Presidente las siguientes:



a) Ostentar la **representación legal** del mismo a todos los efectos.

b) **Formar el Orden del Día, convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones**, así como **dirigir las deliberaciones de los órganos colectivos del Consorcio.**

c) **Vigilar el cumplimiento y publicación de los acuerdos adoptados por la Asamblea General y del Consejo de Administración**, asistido del Secretario, Interventor y Depositario.

d) **Decidir los empates en los acuerdos con su voto de calidad.**

e) **Ordenar los pagos.**



OPO MANCHA

Aún quedan 64 plazas por salir

La próxima OEP puede ser la tuya.
Prepárala con nosotros.

623 22 12 41
@opomanchacr

58 TEMA 17 VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del Consorcio para el SCIS

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del SCIS. La Comisión Paritaria estará compuesta por:

A) Siete miembros en representación del SCIS y otros siete en representación del Comité de Empresa. ✓ CORRECTA

B) Seis miembros en representación del SCIS y otros seis en representación del Comité de Empresa.

C) Diez miembros en representación del SCIS y otros diez en representación del Comité de Empresa.

D) Diez miembros en representación del SCIS y otros ocho en representación del Comité de Empresa.

EN NUESTRO CAMPUS IGUAL O CASI IGUAL SIMULACRO N°5 OPE 2023 (P. 59) · SIMULACRO N° 19 OPE 2023 (P. 56) · TEST N°1 CONVENIO COLECTIVO (P. 7)

RETROALIMENTACIÓN

TÍTULO III. COMISIÓN PARITARIA

Artículo 6. Composición de la Comisión Paritaria.

Entre las partes firmantes se crea una Comisión Paritaria que será la **encargada de la interpretación y vigilancia de los principios y contenidos del presente convenio**. En especial, la Comisión Paritaria entenderá, con carácter previo a su interposición, **de cualquier conflicto colectivo o demanda derivada de la interpretación y/ o aplicación de lo dispuesto en el presente convenio.**

Esta Comisión estará compuesta **por siete miembros en representación del S.C.I.S y otros siete en representación del Comité de Empresa, en proporción a los resultados obtenidos en las elecciones sindicales.**



59 TEMA 17 VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del Consorcio para el SCIS

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del SCIS. Los trabajadores/as que tengan derecho a pensión de jubilación a partir de los 60 años, según las normas de la Seguridad Social, podrán jubilarse voluntaria e incentivadamente a partir de dicha edad, percibiendo en el momento de la jubilación los siguientes premios de incentivación (señale la respuesta correcta):

A) 60 años, 17.000 euros.

B) 61 años, 21.000 euros.

C) 63 años, 25.000 euros.

D) 62 años, 21.000 euros. ✓

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO N°6. OPE 2023 (P. 63) · TEST N°3 CONVENIO COLECTIVO (P. 18)

RETROALIMENTACIÓN

a) **Los trabajadores/as que tengan derecho a pensión de jubilación a partir de los 60 años**, según las normas de la Seguridad Social, podrán jubilarse voluntaria e incentivadamente a partir de dicha edad, percibiendo en el momento de la jubilación los siguientes premios de incentivación:

- **60 años, 25.000 euros.**
- 61 años, 23.000 euros.
- 62 años, 21.000 euros.
- 63 años, 19.000 euros.
- 64 años, 17.000 euros.



GIMNASIO PROPIO

Las pruebas físicas también se preparan en OPOMANCHA

- Entrenamiento de las pruebas físicas de bombero en nuestras instalaciones.
- Teoría, test, simulacros y físicas en un mismo centro.
- En el centro de Ciudad Real: C/ Socuéllamos, 47.

OPO MANCHA
C/SOCUÉLLAMOS, 47 CIUDAD REAL TELF. 623 22 12 41
WWW.OPOMANCHA.COM opomancha@opomancha.com
@opomanchacr

60 TEMA 17 VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del Consorcio para el SCIS

MEDIA

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del SCIS. De conformidad con el artículo 50 como trámite previo a la incoación del expediente disciplinario se establecerá una fase de diligencias previas informativas, por un período máximo de:

A) Siete días hábiles.
B) Diez días hábiles. ✓
C) Veinte días hábiles.
D) Tres días hábiles.

EN NUESTRO CAMPUS IGUAL O CASI IGUAL SIMULACRO N°13 OPE 2023 (P. 64)

RETROALIMENTACIÓN

Artículo 50. Procedimiento.

Como trámite previo a la incoación del expediente disciplinario se establecerá una fase de diligencias previas informativas, por un período máximo de diez días hábiles.

61 TEMA 17 VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del Consorcio para el SCIS

MEDIA

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del SCIS. De conformidad con el artículo 51 serán faltas disciplinarias graves las siguientes:

A) Las faltas repetidas de puntualidad sin causas justificadas de tres a cinco días al mes.
B) Todas son correctas.
C) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. ✓ CORRECTA
D) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO N°11 OPE 2023 (P. 65) · SIMULACRO N° 21 OPE 2023 (P. 58)

RETROALIMENTACIÓN

b) Serán faltas graves las siguientes:

b.1) La grave desconsideración a los superiores, compañeros, subordinados o administrados.

b.2) El incumplimiento de órdenes e instrucciones recibidas de los superiores y de sus obligaciones, cuando de él se deriven daños o perjuicios graves para el S.C.I.S. o para sus trabajadores/as.

b.3) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.

OPO MANCHA
Aún quedan 64 plazas por salir
La próxima OEP puede ser la tuya.
Prepárala con nosotros.
623 22 12 41
@opomanchacr

62 **TEMA 17** **VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del Consorcio para el SCIS**

MEDIA

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del SCIS. De conformidad con el artículo 51 serán faltas disciplinarias leves las siguientes:

A) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas. ✓ CORRECTA

B) Las faltas de puntualidad sin causa justificada, durante más de cinco días al mes.

C) La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores/as en relación con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo.

D) La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, material, equipos o documentos del servicio.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO N°15 OPE 2023 (P. 66)

RETROALIMENTACIÓN

a) Serán faltas leves, las siguientes:

a.1) La incorrección con el público y con los compañeros o subordinados.

a.2) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas.



OPO MANCHA

35 plazas fijas y 43 interinos

OEP 2020: 12 de 26 plazas y 13 interinos ·
OEP 2022: 23 de 30 plazas y 30 interinos

623 22 12 41
@opomanchacr

63 **TEMA 17** **VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del Consorcio para el SCIS**

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del SCIS. De conformidad con el artículo 51 serán faltas disciplinarias muy graves las siguientes:

A) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.

B) Todas son correctas. ✓ CORRECTA

C) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

D) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.

EN NUESTRO CAMPUS **PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA** SIMULACRO Nº15 OPE 2023 (P. 66)

RETROALIMENTACIÓN

c) Serán faltas muy graves, las siguientes:

c.1) El **incumplimiento del deber de respeto a la Constitución** y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.

c.2) Toda actuación que suponga **discriminación** por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.

c.3) **El abandono del servicio**, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.

c.4) La adopción de **acuerdos manifiestamente ilegales** que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.

c.5) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

c.6) La negligencia en la **custodia de secretos oficiales**, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.

g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

c.7) La **violación de la imparcialidad**, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

c.8) **La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior**, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.

c.9) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.



NUESTROS APROBADOS

35 plazas fijas
y 43 interinos

OEP 2020: 12 de 26 plazas y 13 interinos · OEP 2022: 23 de 30 plazas y 30 interinos

Infórmate · 623 22 12 41

64 TEMA 17 VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del Consorcio para el SCIS

ALTA

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO | TEST | SIMULACRO

VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del SCIS. ¿En qué artículo del Convenio se establece específicamente la regulación de las bolsas de trabajo?:

- **A** 23. ✔
- B 21.
- C 24.
- D 25.

EN NUESTRO CAMPUS NO ENCONTRADA

RETROALIMENTACIÓN

VII Convenio Colectivo del personal laboral del Consorcio SCIS

El **artículo 23** del VII Convenio Colectivo regula las **bolsas de trabajo**.

Para memorizar: «bolsas, 23 · movilidad funcional, 47» (pregunta 65).

65 TEMA 17 VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del Consorcio para el SCIS

ALTA

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO | TEST | SIMULACRO

VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del SCIS. ¿En qué artículo del Convenio se establece específicamente la regulación de la movilidad funcional?:

- A 5.
- B 46.
- **C** 47. ✔
- D 48.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA SIMULACRO Nº18 OPE 2023 (P. 63)

RETROALIMENTACIÓN

VII Convenio Colectivo del personal laboral del Consorcio SCIS

El **artículo 47** del VII Convenio Colectivo regula la **movilidad funcional**. Nuestro simulacro n° 18 citaba expresamente este artículo.

Para memorizar: «bolsas, 23 · movilidad funcional, 47» (pregunta 64).



TEMARIO PROPIO

86,7 % de las preguntas estaban en nuestro temario

Temario propio, test con retroalimentación y simulacros de examen.

Infórmate · 623 22 12 41

66 **TEMA 18** **Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razones de sexo en el ámbito laboral del SCIS**

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

En el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razones de sexo en el ámbito laboral del SCIS, se considerarán como graves las siguientes faltas:

A) Invitaciones impúdicas o comprometedoras.

B) Comentarios continuos y vejatorios sobre el aspecto físico, la ideología o la opción sexual.

C) Las respuestas a) y b) son correctas. ✓ CORRECTA

D) Los hechos constitutivos de delito después de dictarse sentencia judicial condenatoria de la persona denunciada.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO Nº17 OPE 2023 (P. 66) · EXAMEN OPOSICIÓN AÑO 2022 (P. 56) · TEST FINAL PROTOCOLOS (P. 26)

RETROALIMENTACIÓN

11. TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS:

- Se considerarán **como graves** las siguientes faltas:
- **Invitaciones impúdicas o comprometedoras.**
- Gestos obscenos dirigidos a compañeros o compañeras.
- Contacto físico innecesario, rozamientos.
- Observación clandestina de personas en lugares reservados, como servicios o vestuarios.
- **Comentarios continuos y vejatorios sobre el aspecto físico, la ideología o la opción sexual.**
- La impartición de órdenes vejatorias.
- Las actitudes que comporten vigilancia extrema y continua.
- La orden de aislar e incomunicar a una persona.
- Cualquier otra del mismo grado de gravedad.



67 **TEMA 18** **Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razones de sexo en el ámbito laboral del SCIS**

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

En el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razones de sexo en el ámbito laboral del SCIS, se considerarán como leves las siguientes faltas:

A) Observación clandestina de personas en lugares reservados, como servicios o vestuarios.

B) La impartición de órdenes vejatorias.

C) La orden de aislar e incomunicar a una persona.

D) Observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la apariencia o aspecto, y abusos verbales deliberados de contenido libidinoso. ✓ CORRECTA

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO N°9 OPE 2023 (P. 64)

RETROALIMENTACIÓN

11. TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS:

- Se considerarán **leves** las siguientes faltas:
- **Observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la apariencia o aspecto, y abusos verbales deliberados de contenido libidinoso.**
- Uso de imágenes o pósters pornográficos en los lugares y herramientas de trabajo siempre que no se consideren faltas graves.

Se considerará en todo caso condición agravante cualificada, el abuso de situación de superioridad jerárquica, así como la reiteración de las conductas ofensivas después de que la víctima hubiera utilizado los procedimientos de solución.



68 TEMA 18 Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razones de sexo en el ámbito laboral del SCIS

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

En el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razones de sexo en el ámbito laboral del SCIS, las sanciones correspondientes a las faltas graves podrán ser:

A Desplazamiento de uno a tres meses, suspensión de empleo y sueldo de tres días a dieciséis días. ✓ CORRECTA

B Desplazamiento de uno a seis meses, suspensión de empleo y sueldo de tres días a dieciséis días.

C Desplazamiento de uno a tres meses, suspensión de empleo y sueldo de tres días a sesenta días.

D Desplazamiento de uno a nueve meses, suspensión de empleo y sueldo de tres días a cien días.

EN NUESTRO CAMPUS IGUAL O CASI IGUAL SIMULACRO N°11 OPE 2023 (P. 68) · TEST FINAL PROTOCOLOS (P. 28) · EXAMEN CONSORCIO SCIS CIUDAD REAL. 5 PLAZAS JEFE DE PARQUE. AÑO 2026 (P. 18)

RETROALIMENTACIÓN

- SANCIONES:

Vista la anterior clasificación, las sanciones correspondientes en función del principio de proporcionalidad podrán ser las siguientes:

- Faltas graves:

Desplazamiento de uno a tres meses, suspensión de empleo y sueldo de tres días a dieciséis días.

69 TEMA 19 Protocolo de actuación frente al acoso laboral o mobbing del SCIS

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

En el Protocolo de actuación frente al acoso laboral o Mobbing del SCIS, ¿qué garantías debe cumplir el procedimiento?:

A Confidencialidad.

B Contradicción.

C Protección de la salud de las víctimas.

D Todas son correctas. ✓

EN NUESTRO CAMPUS IGUAL O CASI IGUAL SIMULACRO N°12 OPE 2023 (P. 71) · TEST FINAL PROTOCOLOS (P. 35)

RETROALIMENTACIÓN

GARANTÍAS QUE DEBE CUMPLIR EL PROCEDIMIENTO

Confidencialidad.- Las personas que intervengan en el procedimiento tienen la obligación de guardar una estricta confidencialidad y reserva y no deben transmitir ni divulgar información sobre el contenido de las denuncias presentadas o en proceso de investigación.

Contradicción.- El procedimiento debe garantizar una audiencia imparcial y un tratamiento justo para todas las personas afectadas. Todos los intervinientes han de buscar de buena fe la verdad y el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Protección de la salud de las víctimas. - La organización deberá adoptar las medidas que estime pertinentes para garantizar el derecho a la protección de la salud de los trabajadores afectados.

70 **TEMA 19** Protocolo de actuación frente al acoso laboral o mobbing del SCIS

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

En el Protocolo de actuación frente al acoso laboral o Mobbing, ¿qué conductas no son consideradas como acoso laboral (sin perjuicio de que puedan ser constitutivas de otras infracciones)?:

A) Dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que al trabajador se le asignan.

B) Insultar o menospreciar repetidamente a un trabajador.

C) Presiones para aumentar la jornada o realizar determinados trabajos. ✓ CORRECTA

D) Difundir rumores falsos sobre su trabajo o vida privada.

EN NUESTRO CAMPUS IGUAL O CASI IGUAL SIMULACRO N°20 OPE 2023 (P. 64) · SIMULACRO N°3 OPE 2013 (P. 68)

RETROALIMENTACIÓN

ANEXO II DEL PROTOCOLO. (las respuestas a, b, y d, son consideradas acoso laboral por el propio anexo II apartado A).

B) Conductas que no son acoso laboral (sin perjuicio de que puedan ser constitutivas de otras infracciones)

- Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo sin causa y sin seguir el procedimiento legalmente establecido.
- **Presiones para aumentar la jornada o realizar determinados trabajos.**
- Conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varios trabajadores.
- Conflictos durante huelgas, protestas, etc.
- Ofensas puntuales y sucesivas dirigidas por varios sujetos sin coordinación entre ellos.
- Amonestaciones sin descalificar por no realizar bien el trabajo.
- Conflictos personales y sindicales.



71 TEMA 21 Teoría del fuego

ALTA

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

En el escenario de un incendio industrial, ¿existe alguna relación entre la metodología de la huella y la tasa de aplicación en intervenciones en Tanques de almacenamiento de combustible?

A. Son dos conceptos que no tienen ninguna relación directa.

B. La tasa de aplicación se debe tener en cuenta para establecer la huella y el recorrido de la espuma. ✓ CORRECTA

C. La tasa de aplicación no condiciona la metodología de la huella, aunque sí tiene influencia en la calidad de la espuma aplicada.

D. En la metodología de la huella tendrán más influencia factores como las condiciones atmosféricas, aportación de agua y tipo de combustible que la tasa de aplicación.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA EXAMEN CONSORCIO SCIS CIUDAD REAL. 5 PLAZAS JEFE DE PARQUE. AÑO 2026 (P. 51)

RETROALIMENTACIÓN

Fuera de nuestro temario (incendios en tanques de almacenamiento). En la extinción de tanques con monitores, la **huella** (footprint) es la zona de la superficie del combustible donde cae la espuma y desde la que debe extenderse hasta cubrir todo el tanque.

La cantidad de espuma que llega a esa zona, y hasta dónde puede avanzar antes de degradarse, depende de la **tasa de aplicación**. Por eso hay que tenerla en cuenta para establecer la huella y el recorrido de la espuma (respuesta b). Las opciones a, c y d niegan o minimizan esa relación.

72 TEMA 24 Mecanismos de extinción. Agentes extintores

FÁCIL

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

La característica más importante de un espumógeno usado en la extinción de un incendio de Clase A será:

A. Capacidad humectante. ✓ CORRECTA

B. Capacidad de retención del agua.

C. Capacidad de resistencia a la deshidratación.

D. Capacidad espumante.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA EXAMEN DIPUTACIÓN DE CÁCERES 39 PLAZAS AÑO 2022 (P. 41) · EXAMEN COMUNIDAD DE MADRID 150 PLAZAS AÑO 2021 EXTRAORDINARIA (P. 99)

RETROALIMENTACIÓN

Espumógenos Tipo A en dosificaciones inferiores al 1% se utilizan como Humectantes y no como espuma sobre todo al 0,1 % y 0,2 %.

OPO MANCHA Todas las fases de la oposición @opomanchacr · 623 22 12 41

73 **TEMA 21** Teoría del fuego

BLOQUE · TÉCNICA

MEDIA

TEMARIO TEST SIMULACRO

En un procedimiento operativo de intervención en incendios estructurales sobre rasante, el ataque ofensivo exterior (AOE):

A) Sólo se podrá realizar cuando se descarte la presencia de víctimas en el interior del recinto.

B) Se podrá realizar en presencia de víctimas en el interior del recinto. ✓ CORRECTA

C) Será incompatible con la presencia de víctimas porque puede ser perjudicial para la progresión interior de la dotación.

D) Será de aplicación en cualquier escenario de incendio estructural siempre y cuando no esté por encima de cota R+6.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO N°16 OPE 2023 (P. 79) · EXAMEN AYTO. MADRID. 126 PLAZAS. AÑO 2024 (P. 22) · EXAMEN AYTO. SALAMANCA 15 PLAZAS AÑO 2023 (P. 37)

RETROALIMENTACIÓN

Ventajas

- Reduce la temperatura en recinto de incendio y adyacentes.
- Aumenta la supervivencia de víctimas.
- Reduce el tiempo necesario para el control y extinción del incendio.

Inconvenientes

- Una mala aplicación que bloquee la salida de gases (chorro en cono o en movimiento que ocupa la zona de salida de gases) desplazará los gases de incendio y vapor de agua a zonas no deseadas.
- Posibles quemaduras por exceso de vapor de agua en caso de víctimas en el recinto de incendio.



OPO MANCHA
Prepara las físicas en nuestro gimnasio
Teoría, test, simulacros y pruebas físicas en un mismo centro.
623 22 12 41
@opomanchacr

74 TEMA 24 Mecanismos de extinción. Agentes extintores

ALTA

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

La característica más importante de un espumógeno usado en la extinción de un incendio de Clase B, siendo el combustible Etanol, será:

A Capacidad espumante.

B Compatibilidad con distintos sistemas de aplicación de la espuma.

C Resistencia a la deshidratación. ✓ CORRECTA

D Todas las respuestas son correctas.

EN NUESTRO CAMPUS NO ENCONTRADA

RETROALIMENTACIÓN

- **Antialcohol o AR** (Alcohol Resistant) ATC y también OH: No se combinan con el alcohol, acetonas u otras sustancias hidrosolubles o hidromiscibles, y por lo tanto, son especialmente recomendadas para extinguir incendios de estos productos.

El etanol es un disolvente polar, miscible con el agua. Al entrar en contacto con la espuma, extrae el agua de las láminas de las burbujas, que se rompen y la espuma colapsa. Un espumógeno convencional, como el AFFF para hidrocarburos, no resiste esto. Por eso se usan espumógenos resistentes al alcohol (AR), que forman una membrana o gel polimérico que actúa como barrera frente al disolvente.

- Características de la espuma:
- **DRENAJE DEL 25%.** Es el tiempo en el que la espuma pierde el 25% del líquido que contiene. Es una magnitud relacionada con la estabilidad de la espuma, pero que no tiene en cuenta dos importantes factores siempre presentes en el fuego: las elevadas temperaturas, y el contacto con el combustible.

75 TEMA 21 Teoría del fuego

ALTA

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

En un escenario de incendio estructural, después de realizar la lectura de incendio y tipificarlo como incendio mayor, se podrá corresponder con:

A ILV con superficie de incendio de 25 metros cuadrados.

B ILC con superficie de incendio de 25 metros cuadrados. ✓ CORRECTA

C ILV con ventilación potencial de 2 metros cuadrados.


D ILC con ventilación potencial de 3 metros cuadrados.

EN NUESTRO CAMPUS NO ENCONTRADA

RETROALIMENTACIÓN

Tabla 4. Potencia estimada de incendio para distintos recintos

Tamaño recinto	Potencia
Pequeño 10 m²	4,4MW (440kW/m²)
Medio 16 m²	5,3MW (331kW/m²)
Grande 25 m²	6,1MW (224kW/m²)



TEMARIO PROPIO OPOMANCHA

104 de 120 preguntas del examen estaban en nuestro temario

86,7%

de las preguntas, desarrolladas en el temario OPOMANCHA

70,8%

ya habían salido en nuestros simulacros

67,5%

se habían trabajado en nuestros test

Temario propio, test con retroalimentación y simulacros de examen: estudias exactamente lo que te van a preguntar.

OPOMANCHA
C/SOCUÉLLAMOS, 47 CIUDAD REAL TELF. 623 22 12 41
WWW.OPOMANCHA.COM opomancha@opomancha.com

@opomanchacr

76 **TEMA 21** Teoría del fuego

ALTA

BLOQUE · TÉCNICA **TAMBIÉN: TEMA 25 · TEMA 27**

TEMARIO TEST SIMULACRO

En la instalación hidráulica montada en la intervención en un incendio estructural sobre rasante, denominamos tramo de acometida:

A) Al tramo que une el punto de acometida con el punto base de la instalación.

B) Al tramo que une la salida en bomba de un vehículo autobomba con la entrada a depósito de otro vehículo autobomba.

C) Al tramo que une el punto de acometida con la salida de bomba de un vehículo autobomba. ✓ CORRECTA

D) Al tramo que une la entrada a depósito de un vehículo autobomba con un hidrante.

EN NUESTRO CAMPUS NO ENCONTRADA

RETROALIMENTACIÓN

Fuera de nuestro temario. En la terminología de las instalaciones hidráulicas, el **tramo de acometida** es el que une el **punto de acometida** con la **salida de bomba** del vehículo autobomba (respuesta c).

77 **TEMA 24** Mecanismos de extinción. Agentes extintores

FÁCIL

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

En un espumógeno del tipo AFFF/AR, el polímero generado al formarse la película acuosa:

A) Crea una barrera de separación entre la espuma y el combustible.

B) Incrementa el tiempo de drenaje.

C) Aumenta la estabilidad de la espuma generada.

D) Todas las respuestas son correctas. ✓ CORRECTA

EN NUESTRO CAMPUS IGUAL O CASI IGUAL EXAMEN CONSORCIO SCIS CIUDAD REAL. 5 PLAZAS JEFE DE PARQUE. AÑO 2026 (P. 48)

RETROALIMENTACIÓN

PREGUNTA N° 48. EXAMEN JEFE DE PARQUE.

- Formadores de película o AFFF (Aqueous Film Forming Foam): Se componen de materiales sintéticos y forman rápidamente películas acuosas (película polimérica sobre las superficies de líquidos inflamables. Tienen baja viscosidad y rápida extensión.

En clase también se explicó que la película polimérica que produce da más estabilidad a la espuma y aumenta el tiempo de drenaje además de evitar la contaminación de ésta con el combustible.

OPO MANCHA
Prepara las físicas en nuestro gimnasio
Teoría, test, simulacros y pruebas físicas en un mismo centro.
623 22 12 41
@opomanchacr

78 **TEMA 21** Teoría del fuego

MEDIA

BLOQUE · TÉCNICA **TAMBIÉN: TEMA 28 · TEMA 29**

TEMARIO TEST SIMULACRO

Un elevado grado de toxicidad es el factor común de las siguientes sustancias, pero, ¿cuál de ellas tiene su punto de ebullición en (-188 °C) y su punto de fusión en (-220 °C)?:

A Amoniaco (NH_3).

B Ácido fluorhídrico (HF). ✔

C Ácido sulfhídrico (H_2S).

D Ácido cianhídrico (HCN).

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA EXAMEN CONSORCIO SCIS CIUDAD REAL. 5 PLAZAS JEFE DE PARQUE. AÑO 2026 (P. 36)

RETROALIMENTACIÓN

Flúor (F) o ácido fluorhídrico (HF)

El flúor es un gas a temperatura ambiente, de color amarillo pálido, formado por moléculas diatómicas F_2. Es el más electronegativo y reactivo de todos los elementos por lo que es el más temido de los ácidos de uso corriente en laboratorios. Se utiliza para la limpieza de metales.

El ácido fluorhídrico (HF) es una disolución de fluoruro de hidrógeno en agua. Es un ácido débil, pero mucho más peligroso que ácidos fuertes como el clorhídrico o el sulfúrico. Es fuertemente irritante.

Las soluciones de HF son transparentes e incoloras, con una densidad similar a la del agua. **Su punto de fusión es de - 220 °C y su punto de ebullición de -188 °C**. La propiedad más conocida del HF es la de atacar al vidrio. También ataca esmaltes, cemento, caucho, cuero, metales (especialmente al hierro) y compuestos orgánicos.

79 **TEMA 21** Teoría del fuego

ALTA

BLOQUE · TÉCNICA **TAMBIÉN: TEMA 29**

TEMARIO TEST SIMULACRO

En el escenario de un incendio industrial, y en el contexto del desarrollo del fenómeno conocido como Boilover, definimos Frothing como:

A Formación violenta de espuma y vapores producida por el agua acumulada debajo de una capa de hidrocarburo en combustión en un Tanque de almacenamiento. ✔ CORRECTA

B Fenómeno violento generado en la superficie del Tanque de almacenamiento de hidrocarburo por el agua de extinción durante la intervención.

C La velocidad de desarrollo del Boilover que estará relacionada con la cantidad de agua acumulada en el interior del Tanque de almacenamiento de hidrocarburo.

D A la zona de la superficie del Tanque de almacenamiento donde se está aplicando la manta de espuma de extinción.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA TEST BLEVE (P. 19) · EXAMEN CONSORCIO SCIS CIUDAD REAL. 5 PLAZAS JEFE DE PARQUE. AÑO 2026 (P. 33)

RETROALIMENTACIÓN

Fuera de nuestro temario. En el contexto del boilover, el **frothing** es la **formación violenta de espuma y vapores producida por el agua acumulada debajo de una capa de hidrocarburo en combustión** en un tanque (respuesta a).

La b describe más bien el slopover (proyección en la superficie del tanque al aplicar agua de extinción sobre el combustible caliente), la c habla de la velocidad del boilover y la d de la zona donde se aplica la espuma.

80 **TEMA 29** **Materias peligrosas**

MEDIA

BLOQUE · TÉCNICA **TAMBIÉN: TEMA 21**

TEMARIO TEST SIMULACRO

Relación existente entre los conceptos: "Explosión de humo" y "CVE":

A) Se puede considerar que ambos conceptos corresponden al mismo fenómeno.

B) La principal diferencia estará en el origen del combustible que genera el fenómeno. ✓ CORRECTA

C) La principal diferencia estará en el origen de la fuente de ignición que genera el desarrollo del fenómeno.

D) La principal diferencia estará en el resultado del desarrollo del fenómeno.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA TEST BLEVE (P. 18) · EXAMEN DIPUTACIÓN DE PALENCIA - 22 PLAZAS (P. 24)

RETROALIMENTACIÓN

La **explosión de humo** es una deflagración como consecuencia de la presencia de una fuente de ignición en una mezcla de gases de incendio y aire dentro de su rango de inflamabilidad.

La **CVE Explosión de vapor inflamable confinado** (Confined Vapour Explosion). Es la explosión resultante de la ignición de una nube de vapor, gas o niebla inflamable en la que la velocidad de la llama se acelera a velocidades suficientemente altas para producir una sobrepresión significativa. Se produce cuando habiéndose producido un escape de gas o de un vapor inflamable en un área confinada, este se encuentra dentro de su rango de inflamabilidad y encuentra una fuente de ignición. Suelen ser muy destructivas para el recinto que contenía el gas, pero los efectos hacia el exterior son más reducidos.

81 **TEMA 24** **Mecanismos de extinción. Agentes extintores**

MEDIA

BLOQUE · TÉCNICA **TAMBIÉN: TEMA 21**

TEMARIO TEST SIMULACRO

En el escenario de un incendio industrial, se define como "Tasa de aplicación":

A) Al porcentaje de aplicación del espumógeno utilizado por unidad de tiempo y superficie.

B) La medida de la cantidad de espumógeno aplicado por unidad de tiempo durante la intervención.

C) La medida de la cantidad de espuma aplicada por unidad de tiempo y superficie. ✓ CORRECTA

D) Previsión realizada en el Preplanning de la instalación sobre la necesidad de espuma a aplicar en una intervención.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA TEST 2 AGENTES EXTINTORES (P. 23) · SIMULACRO 100 PREGUNTAS AGENTES EXTINTORES (P. 48)

RETROALIMENTACIÓN

TASA DE APLICACIÓN. Es el caudal de la solución espumante en l/min aplicado por unidad de superficie del fuego en m². Para que una espuma sea eficaz en la extinción de un incendio, debe aplicarse a un ritmo superior al de la velocidad con que resulta destruida o degradada.

Tema incendios industriales: La densidad de aplicación de la espuma determina su éxito. La densidad de aplicación se expresa como los litros de solución agua-concentrado (no de espuma expandida) que alcanzan la superficie del combustible. Es decir, la densidad de aplicación indica los litros de solución por minuto (caudal de la lanza) y por metro cuadrado.

82 TEMA 21 Teoría del fuego

BLOQUE · TÉCNICA

ALTA

TEMARIO TEST SIMULACRO

En un escenario de incendio estructural sobre rasante, si estamos trabajando con un caudal táctico de 400 litros/minuto será porque estamos ante:

A) ILV con superficie de ventilación de 2 metros cuadrados.

B) ILC con superficie de incendio de 20 metros cuadrados. ✓ CORRECTA

C) ILC con superficie de ventilación de 3 metros cuadrados.

D) ILV con superficie de incendio de 20 metros cuadrados.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA EXAMEN CONSORCIO CÁDIZ 72 PLAZAS BOMBERO ESPECIALISTA. AÑO 2022 (P. 87)

RETROALIMENTACIÓN

Fuera de nuestro temario. En la lectura del incendio se distingue el **incendio limitado por combustible (ILC)**, cuya potencia depende de la superficie que arde, del **limitado por ventilación (ILV)**, cuya potencia depende de las aberturas.

Un caudal táctico de **400 l/min** corresponde a un **ILC con 20 m² de superficie de incendio** (respuesta b).

83 TEMA 21 Teoría del fuego

BLOQUE · TÉCNICA

MEDIA

TEMARIO TEST SIMULACRO

En el escenario de un incendio estructural, la diferencia entre el potencial desarrollo de un "flashover" inducido por la ventilación y un "backdraft" será:

A) Colchón de gases con fracción de combustible muy alta.

B) Velocidad en el aumento de la potencia del incendio. ✓ CORRECTA

C) Inicio en incendio infraventilado (ILV).

D) Ninguna de las respuestas es la correcta.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO N°18 OPE 2023 (P. 77)

RETROALIMENTACIÓN

Al igual que en el flashover inducido por la ventilación, en un backdraft también se parte de un escenario de incendio infraventilado, (ILV) que, al no haber pasado por un estado de flashover, contiene una fracción de combustible alta en su colchón de gases. La diferencia estriba en que, en el flashover inducido por la ventilación el aumento de potencia del incendio se produce paulatinamente mientras que en un backdraft el aumento de potencia es repentino y consecuencia de una deflagración.

EN NUESTRO CAMPUS

▸ SIMULACROS OPE 2023 › SIMULACROS. OPE 2023 › SIMULACRO Nº18 OPE 2023 — **pregunta nº 77**

¿Qué característica tiene un backdraft que no sucede en un flashover inducido por ventilación?

a) El aumento de potencia es repentino. ✓
b) Se provoca por un aporte de aire.
c) Parte de un incendio infraventilado.
d) Hay una fracción de combustible alta en su colchón de gases.

Relación: Misma diferencia entre backdraft y flashover inducido por ventilación.

84 TEMA 24 Mecanismos de extinción. Agentes extintores

ALTA

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

La relación correcta de la eficacia entre los polvos químicos es:

A El bicarbonato potásico mayor que el bicarbonato sódico.

B El fosfato monoamónico mayor que el bicarbonato sódico.

C El cloruro potásico igual que el bicarbonato potásico.

D Todas las respuestas son correctas. ✓ CORRECTA

EN NUESTRO CAMPUS NO ENCONTRADA

RETROALIMENTACIÓN

Eficacia relativa de los polvos químicos (índice de eficacia frente al bicarbonato sódico)

Fuera de nuestro temario. Tomando como referencia el bicarbonato sódico (índice 1), para conseguir el mismo efecto extintor se necesita:

Polvo	Índice	Eficacia frente al bicarbonato sódico
Bicarbonato potásico	0,56	casi el doble
Cloruro potásico	0,60	prácticamente igual al bicarbonato potásico
Fosfato monoamónico (ABC)	0,66	unas 1,5 veces mayor

Las tres afirmaciones son ciertas (respuesta d).

85 TEMA 24 Mecanismos de extinción. Agentes extintores

ALTA

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

¿Cuántos litros de CO_2 en estado gaseoso obtendremos en la descarga de un extintor de CO_2 de 5 Kgrs en condiciones ambientales (20 °C y 1 Atm):

A Entre 2500 y 2750 litros. ✓

B Entre 2000 y 2250 litros.

C Entre 1750 y 2000 litros.

D Entre 1500 y 1750 litros.

EN NUESTRO CAMPUS NO ENCONTRADA

RETROALIMENTACIÓN

Volumen molar de un gas a 20 °C y 1 atm (≈ 24 litros/mol)

Fuera de nuestro temario. A 20 °C y 1 atm, un mol de gas ocupa unos 24 litros y un mol de CO_2 pesa 44 g, así que **1 kg de CO_2 da unos 545 litros de gas** (1.000 ÷ 44 × 24).

Un extintor de 5 kg libera, por tanto, **5 × 545 ≈ 2.730 litros**: entre 2.500 y 2.750 litros (respuesta a).

OPO MANCHA
35 plazas fijas y 43 interinos
OEP 2020: 12 de 26 plazas y 13 interinos ·
OEP 2022: 23 de 30 plazas y 30 interinos
623 22 12 41
@opomanchacr

86 **TEMA 24** **Mecanismos de extinción. Agentes extintores**

FÁCIL

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

La temperatura de sublimación de la nieve carbónica generada en la descarga de un extintor de CO_2 en condiciones ambientales (20 °C y 1 Atm) será de:

A Menos 65 °C.

B Menos 78,5 °C. ✔

C Menos 70,5 °C.

D Menos 69 °C.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA TEST N° 2. HIDRÁULICA (P. 11) · EXAMEN AYTO. ZAMORA. 8 PLAZAS. AÑO 2025 (P. 71)

RETROALIMENTACIÓN

TEMA 24. AGENTES EXTINTORES: Cuando se reduce la temperatura a los -56,6°C y a una presión de 5,1 atm, puede estar presente en los tres estados en equilibrio entre sí. A esta temperatura se la llama punto triple. Por debajo del punto triple solo pueden existir las fases de vapor y sólido. Por ello cuando el dióxido de carbono pasa a presión atmosférica, una porción se transforma instantáneamente en vapor, y el resto se enfría por evaporación, y se convierte en nieve carbónica finamente dividida (hielo seco) a una temperatura cercana a los -79°C.

87 **TEMA 31** **Salvamento y rescate I: intervención en accidentes de tráfico**

ALTA

BLOQUE · TÉCNICA **TAMBIÉN: TEMA 30**

TEMARIO TEST SIMULACRO

En el escenario de un accidente de tráfico y teniendo en cuenta que un vehículo implicado es del tipo PHEV, ¿qué ocurrirá si conectamos el cable de carga del vehículo a su caja de conexión?:

A Conseguiremos la inmovilización del vehículo.

B Conseguiremos la desconexión completa de la línea de alta tensión.

C No conseguiremos ningún objetivo puesto que el vehículo no se estará alimentando de energía eléctrica.

D Las respuestas a) y b) son correctas. ✔ CORRECTA

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO N° 19 OPE 2023 (P. 96) · EXAMEN CONSORCIO SCIS CIUDAD REAL. 5 PLAZAS JEFE DE PARQUE. AÑO 2026 (P. 64)

RETROALIMENTACIÓN

Emergency Plug

Este es un dispositivo especializado utilizado por bomberos y equipos de emergencia. Su función no es cargar el auto, sino **inmovilizarlo inmediatamente** tras un accidente.

Cómo funciona: Se conecta al puerto de carga del vehículo y simula un proceso de carga activo. Funciona con conexión tipo 1 y 2.

•**Efecto:** Por seguridad, todos los EV están programados para bloquear la transmisión en **Park (P)**, y el motor mientras "cargan". Esto evita que el auto se mueva accidentalmente si el conductor en estado de shock presiona el acelerador.

•**Monitoreo:** Incluye luces LED que indican si la conexión es segura (azul) o si la batería del auto está en riesgo de sobrecalentamiento térmico (rojo parpadeante).



CAMPUS OPOMANCHA

No se aprueba leyendo. Se aprueba haciendo test.

Esto es lo que tienen nuestros alumnos en el campus para entrenar:

Exámenes oficiales — 5.934 preguntas



74 exámenes reales de convocatorias de bombero, resueltos y con su retroalimentación

Test por tema — 4.651 preguntas



184 tests ordenados tema a tema, con el mismo índice que el temario que se entrega en clase

Simulacros OPE 2023 — 3.120 preguntas



35 simulacros completos para medirte en condiciones de examen

Temario Combé — 1.565 preguntas



20 tests del temario Combé

TOTAL CAMPUS BOMBEROS
313 tests en el campus virtual

15.270 preguntas

C/SOCUÉLLAMOS, 47 CIUDAD REAL TELF. 623 22 12 41
WWW.OPOMANCHA.COM opomancha@opomancha.com

@opomanchacr

88 **TEMA 24** **Mecanismos de extinción. Agentes extintores**

BLOQUE · TÉCNICA

MEDIA

TEMARIO | TEST | SIMULACRO

El polvo de extinción G-1 o "Pireno" está compuesto por:

A. Fosfato monoamónico, bicarbonato potásico, sales metálicas y estabilizantes.

B. Cloruro sódico y aditivos.

C. Fosfato orgánico y grafito. ✓ CORRECTA

D. Fosfato monoamónico, cloruro sódico y sales metálicas.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA TEST 3 AGENTES EXTINTORES (P. 19) · SIMULACRO 100 PREGUNTAS AGENTES EXTINTORES (P. 69)

RETROALIMENTACIÓN

El polvo G-1 Pireno se compone de coque de fundición, grafitado y cribado, al que se le añade un fosfato orgánico.

89 **TEMA 24** **Mecanismos de extinción. Agentes extintores**

BLOQUE · TÉCNICA

ALTA

TEMARIO | TEST | SIMULACRO

La presión interna de un extintor de CO_2 de 5 kgrs a una temperatura ambiental de 20 °C será de:

A. 35 Bar.

B. 45 Bar.

C. 57 Bar. ✓

D. 72 Bar.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA EXAMEN AYTO. BENALMÁDENA 2020 (P. 22) · EXAMEN DIPUTACIÓN DE TERUEL. 28 PLAZAS CONCURSO OPOSICIÓN. AÑO 2025 (P. 5)

RETROALIMENTACIÓN

Presión de vapor del CO_2 licuado a 20 °C

Fuera de nuestro temario. El CO_2 está **licuado** dentro del extintor, de modo que su presión interna es la **presión de vapor del CO_2** a la temperatura ambiente: **a 20 °C, unos 57 bar** (respuesta c).

La presión no depende de la carga (5 kg) sino de la temperatura: sube al calentarse el extintor, hasta unos 74 bar en su punto crítico (31 °C).



TEMARIO PROPIO

86,7 % de las preguntas estaban en nuestro temario

Temario propio, test con retroalimentación y simulacros de examen.

Infórmate · 623 22 12 41

90 **TEMA 27** **Hidráulica**

MEDIA

BLOQUE · TÉCNICA **TAMBIÉN: TEMA 21**

TEMARIO TEST SIMULACRO

En un escenario de incendio estructural sobre rasante (R+6), ¿qué recorrido elegiré para desarrollar una instalación hidráulica con el objetivo de minimizar las pérdidas de carga por altura?:

A Por escalera del tipo cerrada.

B Por escalera del tipo envolvente.

C Por columna seca.

D Por cualquiera de los recorridos anteriores. ✓ CORRECTA

EN NUESTRO CAMPUS NO ENCONTRADA

RETROALIMENTACIÓN

Si solo tenemos en cuenta las pérdidas de carga por la altura y no por la longitud de los tramos ni la sección. En todas las cuestiones es la misma altura.

En la ecuación de línea PB= PL + HG + PC -------- HG= a las pérdidas de Carga por la altura. Todas son correctas porque están sobre rasante a la misma altura R+6. No nos dice que el objetivo sea minimizar las PC por la longitud de tramo de manguera.

91 **TEMA 26** **Física**

ALTA

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

¿De qué manera aumenta en mayor medida la energía cinética de un sistema?

A Aumentando su masa.

B Aumentando su velocidad.

C Aumentando su masa y su velocidad. ✓ CORRECTA

D Aumentando su masa, su velocidad y la aceleración gravitatoria.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA EXAMEN AYTO. MÁLAGA. 27 PLAZAS. AÑO 2022 (P. 22)

RETROALIMENTACIÓN

La respuesta correcta es la C.

La energía cinética es «½ m v²»: depende de la masa y del cuadrado de la velocidad.

Al aumentar a la vez la masa y la velocidad, la energía crece más que aumentando solo una de ellas. La opción D incluye la aceleración gravitatoria, que no aparece en la fórmula.

OPO MANCHA
15.270 preguntas tipo test en el campus
313 tests: exámenes oficiales, test por tema y simulacros.
623 22 12 41
@opomanchacr

92 **TEMA 25** **Materiales de extinción**

MEDIA

BLOQUE · TÉCNICA **TAMBIÉN: TEMA 27**

TEMARIO TEST SIMULACRO

En un proporcionador de espumógeno que funciona por efecto Venturi, ¿qué sucede con la presión estática del agua en la zona de estrechamiento, donde se produce la aspiración del espumógeno?

A Aumenta debido al incremento de la velocidad del agua.

B Se mantiene constante, independientemente de la velocidad del agua.

C Disminuye debido al incremento de la velocidad del agua. ✓ CORRECTA

D Aumenta debido a la reducción de la sección de paso.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA TEST Nº 4. HIDRÁULICA (P. 19) · EXAMEN DIPUTACIÓN VALLADOLID - 30 PLAZAS - AÑO 2024 (P. 14)

RETROALIMENTACIÓN

Tema Materiales de Extinción:

También llamados premezcladores o proporcionador "Z" Son los dispositivos encargados de generar la mezcla espumante con la proporción recomendada por el fabricante.

Está formado por un tubo de diámetro interior igual al de las mangueras y provisto en cada extremo de un racor Barcelona. Su funcionamiento se basa en el principio de Venturi.

Tema 27 (hidráulica).

Efecto Venturi: Para que pase la misma cantidad de agua (caudal constante) por una sección más pequeña, el agua se ve obligada a acelerar. Según el principio de Bernoulli y la conservación de la energía, al aumentar la velocidad del agua, su presión interna disminuye considerablemente. Si en esa zona de presión reducida se conecta un orificio o un tubo secundario, se crea un vacío que succiona.

93 **TEMA 27** **Hidráulica**

FÁCIL

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el fenómeno de la cavitación?

A Es un fenómeno químico.

B Se reduce su aparición aumentando la altura de aspiración.

C Supone la ebullición del líquido a temperatura ambiente. ✓ CORRECTA

D Es debido a una sobrepresión.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA TEST Nº 1.BOMBAS E INSTALACIONES (P. 48) · EXAMEN CEIS GUADALAJARA (33 PLAZAS) AÑO 2024 (P. 32)

RETROALIMENTACIÓN

TEMA BOMBAS CENTRÍFUGAS E HIDRÁULICA: El fenómeno de la cavitación consiste en la evaporación del fluido circulante por la bomba a temperaturas muy inferiores a la de ebullición del mismo como consecuencia del descenso de la presión en el líquido por debajo de la presión de vapor a esa temperatura. Este fenómeno que ocurre en el colector de aspiración se puede evitar disminuyendo la altura geométrica de aspiración en menos de 6 metros

94 **TEMA 28** **Química**

MEDIA

BLOQUE · TÉCNICA **TAMBIÉN: TEMA 21**

TEMARIO TEST SIMULACRO

¿Cuál de las siguientes reacciones químicas describe correctamente una combustión completa del metano?

A $CH_4 + O_2 \rightarrow CO + H_2O$

B $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ ✓

C $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + H_2 + O_2$


D $CH_4 + O_2 \rightarrow C + H_2O$

EN NUESTRO CAMPUS **PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA** EXAMEN CONSORCIO CASTELLÓN. 28 PLAZAS. AÑO 2024 (P. 27)

RETROALIMENTACIÓN

La combustión completa del metano es «$CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$».

Las opciones A, C y D no son combustiones completas: hay monóxido de carbono, hidrógeno sobrante o carbono sin oxidar.



Todos estos factores afectan al tipo de oxidación que va a tener lugar, es decir, a si esta va a ser completa, incompleta o incluso si se va a detener. A continuación analizaremos igualmente la combustión del metano para profundizar sobre los productos de combustión:

Si recordamos la estequiometría de la combustión completa del metano (CH_4) tenemos que:

$CH_4 + 2\ O_2 \Rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$

Sin embargo, en este proceso no solo intervienen los productos que hemos dispuesto en nuestra ecuación, ya que en un proceso de combustión al aire, este no sólo se compone de oxígeno, sino que también habrá presente N_2, en consecuencia nuestra ecuación quedaría de la siguiente forma:





95 **TEMA 30** La electricidad

BLOQUE · TÉCNICA

FÁCIL

TEMARIO TEST SIMULACRO

Durante una intervención se debe operar en las proximidades de una instalación eléctrica aérea cuya tensión es de 45 kV. Simultáneamente se realizan trabajos sobre una conducción eléctrica subterránea empleando útiles mecánicos. Conforme a las distancias de seguridad ¿qué combinación es la CORRECTA?

A 5 m respecto de la instalación aérea y 0,5 m respecto de la subterránea.

B 3 m respecto de la instalación aérea y 1 m respecto de la subterránea. ✓ CORRECTA

C 3 m respecto de la instalación aérea y 0,5 m respecto de la subterránea.

D 5 m respecto de la instalación aérea y 1 m respecto de la subterránea.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA TEST N°8 ELECTRICIDAD (P. 15) · TEST N°6 ELECTRICIDAD (P. 16)

RETROALIMENTACIÓN

3.3.1. **Distancias de seguridad**

Todas las operaciones se realizan con equipos de protección completo (pantalón, camiseta, cubre-pantalón, botas, chaquetón, guantes y casco de intervención) y el material de riesgo eléctrico (banqueta, pértiga, alfombrilla, etc.)


Cuando la tensión de la instalación es inferior a 66 KV, la distancia mínima de seguridad es de tres metros.

Cuando la tensión de la instalación es superior a 66 KV, la distancia mínima de seguridad es de cinco metros.

Cuando se realizan trabajos en instalaciones subterráneas, se tiene que mantener la siguiente distancia de seguridad:

Cuando se realizan trabajos **con herramientas manuales**, la distancia mínima de seguridad es de **0,5 metros.**

Cuando se realizan trabajos **con herramientas o útiles mecánicos**, la distancia mínima de seguridad es de **1 metro.**



96 **TEMA 31** **Salvamento y rescate I: intervención en accidentes de tráfico**

MEDIA

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

En una intervención por accidente de tráfico es necesario estabilizar un turismo antes de efectuar las maniobras de excarcelación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre estabilización primaria y secundaria es CORRECTA?

A La estabilización primaria tiene por objeto inmovilizar completamente el vehículo para realizar la excarcelación, mientras que la secundaria permite exclusivamente el primer acceso del sanitario.


B La estabilización primaria pretende conseguir la estabilidad necesaria para permitir la entrada del sanitario y de los primeros rescatadores, mientras que la secundaria busca asegurar completamente la inmovilidad del vehículo para realizar las excarcelaciones. ✓ CORRECTA

C La estabilización primaria debe realizarse exclusivamente mediante calzos y cuñas, mientras que en la secundaria deben sustituirse necesariamente por puntales y correas.

D Una vez efectuada la estabilización secundaria no debe modificarse ningún elemento del sistema de estabilización, por lo que no procede realizar nuevas comprobaciones durante la excarcelación.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA EXAMEN AYUNTAMIENTO VALENCIA 92 PLAZAS (P. 40) · EXAMEN AYTO. ZARAGOZA - 71 PLAZAS 29 MARZO 2025 (P. 65)

RETROALIMENTACIÓN



ESTABILIZACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

Dependiendo de la complejidad de la estabilización del vehículo o los vehículos implicados en un accidente de tráfico, la estabilización en ocasiones se divide en primaria y secundaria. Con el objetivo de acceder al interior del vehículo lo antes posible a realizar la valoración y asistencia de las víctimas implicadas.

Estabilización primaria: cuyo objetivo es conseguir una estabilidad del vehículo para permitir la entrada del sanitario y de los primeros rescatadores.

Será preciso realizar una estabilización manual urgente cuando:

- El vehículo quede en una posición precaria con riesgo de caer al vacío, resulta muy conveniente emplear el tractel o el cabestrante de los vehículos para asegurarlos. Asegurar adicionalmente el vehículo con una eslinga (o similar).
- El sanitario detecte, desde el exterior, que el estado de las víctimas es tan grave que resulte prioritario entrar rápidamente en el vehículo, o que haya que extraer a una víctima de manera urgente se realizará una estabilización de urgencia manualmente, permitiendo un acceso rápido al interior. Una vez que el rescatador acceda al interior del vehículo a realizar los primeros trabajos asistenciales, se terminará de estabilizar, es decir, se complementará la estabilización primaria.



Estabilización secundaria:

Tiene por objetivo asegurar por completo la inmovilidad del vehículo para realizar los posteriores trabajos de forma segura tanto para la víctima como para los rescatadores.

Re-estabilización:

La re-estabilización del vehículo es imprescindible cuando se realicen las maniobras de excarcelación que puedan motivar el movimiento de calzos, cuñas, destensado de correas etc., se han de re-estabilizar o reajustar, todos los puntos utilizados en la estabilización las veces necesarias, para asegurar que no se produzcan movimientos durante todo el rescate.



97 **TEMA 31** **Salvamento y rescate I: intervención en accidentes de tráfico** MEDIA

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

Según la actualización de la nomenclatura y aplicación de los planes de excarcelación de APRAT, ¿cuál de las siguientes asociaciones es CORRECTA?

A) Plan Estable: víctima estable, extracción controlada y tiempo de referencia de 5–10 minutos.

B) Plan Crítico: víctima crítica o inestable, extracción rápida adaptada a su condición y tiempo de referencia aproximado de 5–10 minutos. ✓ CORRECTA

C) Plan de Emergencia: víctima estable con posibilidad de deterioro, extracción controlada en un tiempo aproximado de 15–20 minutos.

D) Autoextracción: víctima crítica que conserva movilidad autónoma y puede abandonar el vehículo con mínima asistencia.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA TEST FINAL TRÁFICO. 2ª PARTE (P. 8) · EXAMEN AYTO. ALBACETE. 16 PLAZAS. AÑO 2026. BOMBERO/A ESPECIALISTA (P. 58)

RETROALIMENTACIÓN





98

TEMA 31 Salvamento y rescate I: intervención en accidentes de tráfico

FÁCIL

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

Recibimos un aviso de accidente de tráfico por salida de vía de un turismo en la A-43 p.k 28 sentido Ciudad Real, en el que se encuentra una persona en el interior del vehículo. A nuestra llegada, el mando procede a realizar un reconocimiento 360 grados del escenario y me ordena realizar una valoración inicial de la persona afectada. El afectado tiene la pierna izquierda atrapada por el salpicadero. Informaré que nos encontramos ante una situación de:

A Atrapamiento físico Tipo I.

B Atrapamiento físico Tipo II. ✔

C Atrapamiento mecánico Tipo I.

D Atrapamiento mecánico Tipo II.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO N°16 OPE 2023 (P. 98) · SIMULACRO N°7. OPE 2023 (P. 100)

RETROALIMENTACIÓN

c. Atrapamiento físico II:


La víctima está atrapada físicamente y directamente por la estructura del vehículo. El atrapamiento exterior, también corresponde a esta denominación. Se distinguen dos zonas de atrapamiento (físico II) según su afectación:

1. Zona Azul, atrapamiento que afecta la vía aérea: cabeza, cuello y tronco. Los atrapamientos en esta zona, comprometen la oxigenación de la víctima por lo que deben ser liberadas de inmediato de cualquier presión u obstrucción por parte de la estructura de la carrocería.

Como actuaremos:

• Oxigenación de la víctima si es posible.

• Desatrapamiento del área anatómica afectada urgente.





99 **TEMA 32** **Salvamento y rescate II: rescate en altura, espacios confinados y baja visibilidad**

MEDIA

BLOQUE · TÉCNICA **TAMBIÉN: TEMA 23**

TEMARIO TEST SIMULACRO

El arnés integral es el EPI encargado de unir el cuerpo del interviniente a la cuerda y de repartir la carga que se puede producir en una hipotética caída. ¿En qué punto o puntos de enganche del arnés integral está permitido conectar un sistema anticaídas?

A Ventral.

B Ventral y Dorsal.

C Ventral y Esternal.

D Ninguna es correcta. ✔

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA TEST 1 RESCATE EN ALTURA (P. 4) · TEST 5 RESCATE EN ALTURA (P. 14)

RETROALIMENTACIÓN

La respuesta correcta es la D porque los puntos de conexión destinados a un sistema anticaídas en un arnés integral son el dorsal y el esternal, y ninguna de las opciones A, B o C recoge esa combinación.

La norma UNE-EN 361 regula los arneses anticaídas.

Los puntos de conexión que se expresan en la pregunta son:

Dorsal: situado en la espalda, aproximadamente entre los omóplatos. Permite conectar un sistema anticaídas.

Esternal: situado en la parte delantera del pecho, a la altura del esternón. También permite conectar un sistema anticaídas.

Ventral: situado en la zona abdominal. Se utiliza principalmente para suspensión, progresión y acceso mediante cuerdas, no como punto anticaídas por el mero hecho de estar presente en el arnés.

Como vimos en clase, y se puede ver en la imagen que se vio en clase, cada enganche tiene una normativa y su denominación y uso.



OPO MANCHA
35 plazas fijas y 43 interinos
OEP 2020: 12 de 26 plazas y 13 interinos ·
OEP 2022: 23 de 30 plazas y 30 interinos
623 22 12 41
@opomanchacr

100 **TEMA 32** **Salvamento y rescate II: rescate en altura, espacios confinados y baja visibilidad**

MEDIA

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

¿Cuál de los siguientes modelos de camilla se encuentra enrollada en su embalaje, siendo necesario su montaje?

A Camilla XIFE.

B Camilla NEST.

C Camilla SKED. ✔

D Camilla NIDO.

EN NUESTRO CAMPUS **PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA** TEST 3 RESCATE EN ALTURA (P. 22)

RETROALIMENTACIÓN

La respuesta correcta es la C porque la camilla SKED es un modelo de camilla flexible que se almacena enrollado dentro de una mochila o bolsa de transporte.

Para poder utilizarla es necesario extraerla, desenrollarla, prepararla y colocar los elementos de sujeción correspondientes.

Su diseño permite reducir considerablemente el volumen de almacenamiento y facilita su transporte hasta lugares de difícil acceso.

Está fabricada con un material flexible y resistente. Cuando está guardada ocupa muy poco espacio, ya que se encuentra enrollada.

En clase se mostró sus partes y su forma de transportarla y llevarla.



TEMARIO PROPIO

86,7 % de las preguntas estaban en nuestro temario

Temario propio, test con retroalimentación y simulacros de examen.

Infórmate · 623 22 12 41 · @opomanchacr

101 **TEMA 23** **Equipos de protección individual. Equipos de protección respiratoria** FÁCIL

BLOQUE · TÉCNICA **TAMBIÉN: TEMA 32**

TEMARIO TEST SIMULACRO

En una intervención en un espacio confinado en el que existe riesgo de una atmósfera deficiente en oxígeno, ¿por debajo de qué concentración de oxígeno se considera que existe deficiencia de este gas?

A) 23,5%.


B) 21%.

C) 19,5%. ✓

D) 17%.

EN NUESTRO CAMPUS **PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA** SIMULACRO Nº 22 OPE 2023 (P. 82) · SIMULACRO Nº7. OPE 2023 (P. 84) · EXAMEN CONCELLO DE VIGO - 12 PLAZAS (P. 39)

RETROALIMENTACIÓN





102 TEMA 32 Salvamento y rescate II: rescate en altura, espacios confinados y baja visibilidad

FÁCIL

BLOQUE · TÉCNICA **TAMBIÉN: TEMA 33**

TEMARIO TEST SIMULACRO

En operaciones de salvamento en estructuras colapsadas es frecuente la evacuación de una víctima de una cota superior a una inferior. De las siguientes maniobras, ¿cuál de ellas requiere de una ESCALERA como elemento principal para poder realizarse?

A El contrapeso.

B La bisagra. ✔

C El By-pass.

D La tirolesa.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA EXAMEN CONSORCIO DE CADIZ. 41 PLAZAS. AÑO 2026 (P. 29) · EXAMEN CONSORCIO CÁDIZ 72 PLAZAS BOMBERO ESPECIALISTA. AÑO 2022 (P. 40)

RETROALIMENTACIÓN

La respuesta correcta es la B porque la maniobra de bisagra utiliza una escalera extensible como elemento principal para realizar la evacuación de una víctima desde una cota superior a otra inferior.

La escalera se coloca en posición vertical, apoyada y asegurada adecuadamente, y se conecta a la camilla mediante cintas y elementos de sujeción.

El sistema permite realizar un descenso controlado manteniendo la camilla en posición horizontal durante la evacuación de una cota superior a inferior.





¿HAS SUSPENDIDO?

Empieza ya
a preparar la próxima

Bombero/a, Policía Nacional y Policía Local. Matricúlate en OPOMANCHA.

Infórmate · 623 22 12 41

103 **TEMA 33** **Salvamento y rescate III: hundimientos y estructuras colapsadas** MEDIA

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

Durante la ejecución de un apeo de madera, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

A) Los pies derechos deben cortarse exactamente a la distancia existente entre sopanda y durmiente, evitando el uso de cuñas porque estas disminuyen la estabilidad del conjunto.

B) Las piezas verticales pueden quedar ligeramente inclinadas siempre que se compensen mediante el acuñado, siendo opcional el arriostramiento cuando existan varios pies derechos.

C) Los pies derechos o tornapuntas se preparan ligeramente más cortos que la distancia necesaria y el espacio restante puede ajustarse mediante dos cuñas enfrentadas que se aprietan simultáneamente; además, el conjunto debe arriostrarse. ✓ CORRECTA

D) Las riostras trabajan fundamentalmente a compresión y deben colocarse paralelas a los pies derechos para evitar el pandeo de la sopanda.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA EXAMEN AYTO. GUADALAJARA 12 PLAZAS. AÑO 2021 (P. 36)

RETROALIMENTACIÓN

Aunque no viene como tal redactada en el temario se puede sacar por descarte.



OPO MANCHA
Todas las fases de la oposición
Teoría, psicotécnicos, pruebas físicas y supuesto práctico.
623 22 12 41
@opomanchacr

104 **TEMA 33** Salvamento y rescate III: hundimientos y estructuras colapsadas

FÁCIL

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

Una dotación es requerida para abrir una vivienda. No existen indicios de emergencia ni riesgo inmediato, pero una persona manifiesta ser el propietario y solicita que los bomberos fuercen la puerta porque ha perdido las llaves. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

A Debe realizarse la apertura siempre que el solicitante manifieste ser propietario, correspondiendo a los bomberos verificar su identidad antes de intervenir.

B La apertura debe efectuarse únicamente mediante métodos no destructivos, sin necesidad de intervención de las Fuerzas del Orden.

C Con carácter general no se interviene si no existen indicios de emergencia o desamparo; además, corresponde a las Fuerzas del Orden realizar las comprobaciones relativas a identificación, vinculación con la vivienda, posible condición delictiva y órdenes de alejamiento. ✓ CORRECTA

D Los bomberos pueden realizar la apertura y posteriormente retener al beneficiario fuera de la vivienda hasta que las Fuerzas del Orden comprueben su identidad.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA TEST TEMA 32. REQUERIMIENTO PARA APERTURAS (P. 3)

RETROALIMENTACIÓN

Legislación

En el ejercicio de sus funciones, los Cuerpos de Bombero pueden verse obligados a realizar entradas forzadas en edificios y viviendas. Son muchas las circunstancias que pueden motivarlas: riesgo de incendio, vidas en peligro, necesidad de acceso por víctimas en riesgo en el interior, cierres inesperados, escapes de gas, inundaciones, etc.

En situaciones en las que no haya indicios de urgencia/emergencia como tal, los servicios de bomberos no deben intervenir. En este sentido, las actuaciones de los servicios de bomberos deben estar siempre sujetas a la Ley y al Derecho y, por tanto, cumplir determinados requisitos formales a no ser que la emergencia en sí misma obligue a lo contrario por requerir una intervención inmediata.



105 **TEMA 33** **Salvamento y rescate III: hundimientos y estructuras colapsadas** MEDIA

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

Recibimos un aviso por inundación en el que debemos realizar un achique de agua. El local tiene unas dimensiones de 12 metros de largo, 10 metros de ancho y 5 metros de alto y el agua llega hasta 1/3 de su capacidad. El mando de la intervención nos ordena la instalación de una motobomba con una capacidad de achique de 1000 lpm y de dos electrobombas, teniendo cada una de éstas una capacidad de 500 lpm. Suponiendo que todas las Instalaciones comienzan a funcionar al mismo tiempo y que podemos evacuar toda el agua del local. ¿Cuánto tiempo se necesitará para completar la operación?

A) 1 hora y 20 minutos.

B) 1 hora y 40 minutos. ✔

C) 2 horas y 10 minutos.

D) 2 horas y 30 minutos.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA EXAMEN OPOSICIÓN AÑO 2022 (P. 73) · EXAMEN DIPUTACIÓN DE LEÓN. 25 PLAZAS. AÑO 2025 (P. 22)

RETROALIMENTACIÓN

SOLUCIÓN: 12x10x5= 600 metros cúbicos entre 1/3 = 200 metros cúbicos pasados a litros 200.000 litros de agua que hay que achicar:

La suma del achique de las tres electrobombas son 2000lpm. 200.000 / 2000 = 100 minutos = 1 hora (60 minutos) y 40 minutos

106 **TEMA 34** **Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia** FÁCIL

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

Un bombero inicia RCP a un adulto en parada cardiorrespiratoria. Según las European Resuscitation Council Guidelines 2025, ¿cuál de las siguientes combinaciones describe correctamente las características de las compresiones torácicas?

A) Frecuencia de 100-120 compresiones/minuto y profundidad de 5-6 cm, permitiendo la reexpansión completa del tórax y evitando profundidades superiores a 6 cm. ✔ CORRECTA

B) Frecuencia de 80-100 compresiones/minuto y profundidad de 4-5 cm, manteniendo cierta presión sobre el tórax entre compresiones.

C) Frecuencia de 120-140 compresiones/minuto y profundidad mínima de 6 cm, priorizando la profundidad frente a la reexpansión torácica.

D) Frecuencia de 100-120 compresiones/minuto y profundidad de 4 cm, interrumpiendo periódicamente las compresiones para comprobar la presencia de pulso.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO N°2 OPE 2023 (P. 106) · SIMULACRO N°13 OPE 2023 (P. 105) · TEST 6 PRIMEROS AUXILIOS (P. 11) · y 2 más

RETROALIMENTACIÓN

Al realizar compresiones torácicas manuales:

- Comience las compresiones torácicas lo antes posible.
- Coloque el talón de una mano en la **mitad inferior del esternón** (en el centro del pecho).
- Comprima a una profundidad de **al menos 5 cm** pero **no más de 6 cm.**
- Realice compresiones torácicas a una velocidad de **100-120/ min** con el menor número de interrupciones posible.

OPO MANCHA

PREPARACIÓN INTEGRAL

Te preparamos todas las fases de la oposición

Teoría

Temario propio, test con retroalimentación y simulacros de examen.

Psicotécnicos

Entrenamiento de las pruebas psicotécnicas.

Pruebas físicas

Preparación en nuestro gimnasio propio.

Supuesto práctico

Preparación del ejercicio práctico de la oposición.



OPO MANCHA
C/SOCUÉLLAMOS, 47 CIUDAD REAL TELF. 623 22 12 41
WWW.OPOMANCHA.COM opomancha@opomancha.com
@opomanchacr

107

TEMA 34 **Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia**

FÁCIL

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

Durante una RCP se dispone de un DEA. ¿Cuál de las siguientes actuaciones se ajusta mejor a las recomendaciones ERC 2025?

A) Interrumpir la RCP en cuanto se recibe el DEA y dedicar el tiempo necesario a preparar los electrodos antes de continuar las compresiones.

B) Utilizar el DEA tan pronto como esté disponible, minimizando las interrupciones de las compresiones y siguiendo sus indicaciones, evitando que nadie toque a la víctima durante el análisis y la descarga. ✓ CORRECTA

C) Completar obligatoriamente cinco ciclos de RCP antes de colocar los electrodos, aunque el DEA esté disponible desde el comienzo.

D) Comprobar manualmente el pulso después de cada descarga y reiniciar las compresiones únicamente si continúa ausente.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO Nº 21 OPE 2023 (P. 104)

RETROALIMENTACIÓN

Cuándo y cómo usar un DEA

- **Use un DEA tan pronto como esté disponible.**
- Abra el estuche del DEA (si lo tiene). Algunos DEA se encienden automáticamente al abrirse. Si no, localice el botón de encendido y enciéndalo.
- Siga las indicaciones de audio/visuales del DEA.
- Coloque los parches del DEA en el pecho desnudo del paciente según la posición mostrada en el DEA (o en los parches del DEA) y en la figura.
- Si hay más de un resucitador presente, continúe con la RCP mientras se colocan los parches del desfibrilador.
- **Asegúrese de que nadie toque al paciente mientras el desfibrilador está analizando el ritmo cardíaco.**
- Si se indica una descarga, asegúrese de que nadie esté tocando al paciente.
- Algunos DEA (DEA totalmente automáticos) administrarán una descarga automáticamente, mientras que otros (DEA semiautomáticos) requerirán que el resucitador presione el botón de descarga para administrarla.



108 **TEMA 34** **Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia** MEDIA

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

Dentro del ámbito de politraumatismos, el "movimiento paradójico" se produce cuando un segmento del tórax se mueve al contrario que el resto de la pared torácica. ¿A qué lesión está asociado este movimiento?

A Neumotórax simple.

B Neumotórax a tensión.

C Hemotórax.

D Volet Costal o Tórax batiente. ✔

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA TEST 3 PRIMEROS AUXILIOS (P. 8)

RETROALIMENTACIÓN

5.4.3. VOLET COSTAL O TÓRAX BATIENTE

Se produce cuando se fracturan dos o más costillas conse cutivas, por dos o más lugares. Esto hace que el segmento fracturado de la pared torácica quede libre del resto del tórax, y no se mueva de forma adecuada durante la respiración. Se observa un característico movimiento de este segmento contrario al resto del tórax (movimiento paradójico) que impide la adecuada ventilación de esta zona del pulmón. Además, es común que este traumatismo se asocie con una contusión pulmonar por el traumatismo sobre ese segmento.

109 **TEMA 35** **Sistemas globales de navegación por satélite, GNSS. Radiocomunicaciones** FÁCIL

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

Durante una comunicación radio, un bombero debe transmitir inequívocamente el indicativo G-X-M-U. Conforme al alfabeto internacional de deletreo radiotelefónico, ¿qué secuencia es correcta?

A Golf – X-ray – Mike – Uniform. ✔

B Golf – X-ray – Metro – Union.

C Gamma – X-ray – Mike – Uniform.

D Golf – Xeno – Mike – Union.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA EXAMEN COMUNIDAD DE MADRID 150 PLAZAS AÑO 2021 EXTRAORDINARIA (P. 104) · EXAMEN AYUNTAMIENTO ALBACETE .10 PLAZAS. AÑO 2023 (P. 48)

RETROALIMENTACIÓN

El código fonético internacional establecido por la ICAO es el siguiente:

Letra	Internacional	Letra	Internacional
A	Alfa	N	November
B	Bravo	O	Oscar
C	Charlie	P	Papa
D	Delta	Q	Quebec
E	Eco	R	Romeo
F	Foxtrot	S	Sierra
G	Golf	T	Tango
H	Hotel	U	Uniform
I	India	V	Victor
J	Juliet	W	Whisky
K	Kilo	X	X-ray
L	Lima	Y	Yanki
M	Mike	Z	Zulu

110 **TEMA 36** **Vehículos contra incendios y de salvamento. Vehículos prioritarios** FÁCIL

BLOQUE · TÉCNICA

TEMARIO TEST SIMULACRO

Respecto a la estructura de la EN 1846, señale la opción CORRECTA:

A) La EN 1846-1 establece los requisitos de seguridad y prestaciones; la EN 1846-2 regula exclusivamente las bombas contra incendios y la EN 1846-3 establece la nomenclatura.

B) La EN 1846-2 regula los requisitos comunes de seguridad y prestaciones y contempla, entre otros aspectos, estabilidad, frenado, motor, neumáticos, cabina, accesos y equipamiento eléctrico. ✓ CORRECTA

C) La EN 1846-2 resulta aplicable íntegramente a las ambulancias de los servicios de bomberos, al no disponer estas de normativa específica.

D) La EN 1846-3 regula exclusivamente las características del autobastidor, mientras que cualquier equipo instalado permanentemente queda fuera de su ámbito.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA TEST 1. VEHÍCULOS CONTRA INCENDIOS (P. 2)

RETROALIMENTACIÓN

Actualmente esta normativa es la norma UNE-EN 1846 en sus partes 1, 2 y 3, que sustituyó la UNE 23900:1983 y que establece los requisitos específicos de seguridad para los vehículos contra incendios, que debe cumplir su construcción para poder ser homologados.

- La UNE-EN 1846-1: 2011 se refiere a nomenclatura y designación de estos vehículos.
- La UNE-EN 1846-2: 2025 abarca los requisitos comunes, de seguridad y prestaciones de los vehículos contra incendios y de servicios auxiliares.
- Por último, la UNE-EN 1846-3: 2015 se refiere a los requisitos de seguridad y prestaciones de los equipos instalados de manera fija en los vehículos contra incendios, (instalación de agua, instalación de aditivo, monitor o lanza hidráulica y grúas de equipos).



111 **TEMA 38** **Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales**

FÁCIL

BLOQUE · PREVENCIÓN

TEMARIO TEST SIMULACRO

Según la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. El órgano colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo es:

A Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. ✓ CORRECTA


B Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

C Comité de Seguridad y Salud.

D Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

EN NUESTRO CAMPUS IGUAL O CASI IGUAL SIMULACRO 100 PREGUNTAS PRL (P. 29) · TEST N°2 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES (P. 4)

RETROALIMENTACIÓN





112 TEMA 39 Real Decreto 773/1997, utilización de equipos de protección individual

FÁCIL

BLOQUE · PREVENCIÓN

TEMARIO TEST SIMULACRO

De acuerdo con los artículos 4 y 5 del Real Decreto 773/1997, señale la afirmación CORRECTA:

A) Los equipos de protección individual deberán utilizarse siempre que exista un riesgo para la seguridad o salud del trabajador, con independencia de que dicho riesgo pueda eliminarse mediante medidas de protección colectiva.

B) Cuando existan riesgos múltiples que exijan utilizar simultáneamente varios equipos de protección individual, será suficiente con que cada uno sea eficaz considerado aisladamente, aunque sean incompatibles entre sí.

C) Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente mediante protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. ✓ CORRECTA

D) Para seleccionar un EPI debe atenderse exclusivamente a la naturaleza y magnitud del riesgo, sin que las condiciones anatómicas, fisiológicas o el estado de salud del trabajador condicionen su elección.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO 100 PREGUNTAS PRL (P. 54) · TEST 1. TEMA 39. RD 773/1997 (P. 16)

RETROALIMENTACIÓN



TEMARIO PROPIO

86,7 % de las preguntas estaban en nuestro temario

Temario propio, test con retroalimentación y simulacros de examen.

Infórmate · 623 22 12 41 · @opomanchacr

113 **TEMA 40** **Real Decreto 314/2006, Código Técnico de la Edificación**

FÁCIL

BLOQUE · PREVENCIÓN

TEMARIO TEST SIMULACRO

Según la Sección SI 4 del DB-SI, en relación con la dotación de extintores portátiles con carácter general en los edificios, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

A) Se dispondrá un extintor de eficacia mínima 21A-113B cada 25 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.

B) Se dispondrá un extintor de eficacia mínima 21A-113B cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. ✓ CORRECTA

C) Se dispondrá un extintor de eficacia mínima 34A-144B cada 15 m de recorrido, pero únicamente en plantas cuya altura de evacuación exceda de 15 m.

D) Se dispondrá un extintor de eficacia mínima 21A-113B cada 15 m de recorrido únicamente desde las salidas de planta, sin que la distancia desde otros orígenes de evacuación sea determinante.

EN NUESTRO CAMPUS IGUAL O CASI IGUAL SIMULACRO N°20 OPE 2023 (P. 114) · TEST 6. CTE SI-4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (P. 22)

RETROALIMENTACIÓN

Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Uso previsto del edificio o *establecimiento*	Condiciones
Instalación	
En general	
Extintores portátiles	Uno de eficacia 21A -113B: - A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo *origen de evacuación*. - En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1(1) de este DB.



114 **TEMA 40** **Real Decreto 314/2006, Código Técnico de la Edificación** FÁCIL

BLOQUE · PREVENCIÓN

TEMARIO TEST SIMULACRO

Según el DB-SI 5, respecto de los huecos de fachada destinados a permitir el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios, señale la afirmación CORRECTA:

A) Sus dimensiones horizontal y vertical serán, como mínimo, 1,20 m y 0,80 m respectivamente, pudiendo existir hasta 30 m entre los ejes verticales de huecos consecutivos.

B) La altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que se accede no puede superar 1,50 m y la distancia entre huecos consecutivos no puede exceder de 25 m.

C) Sus dimensiones horizontal y vertical serán, como mínimo, 0,80 m y 1,20 m respectivamente, y la distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no excederá de 25 m. ✓ CORRECTA

D) Los huecos únicamente son exigibles en la planta de acceso, ya que el acceso de los bomberos al resto de las plantas se realiza mediante los elementos de comunicación vertical del edificio.

EN NUESTRO CAMPUS IGUAL O CASI IGUAL SIMULACRO N°12 OPE 2023 (P. 118) · SIMULACRO N°20 OPE 2023 (P. 115) · TEST 7. CTE SI-5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS (P. 25) · y 1 más

RETROALIMENTACIÓN

2 Accesibilidad por fachada

1 Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada;

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya *altura de evacuación* no exceda de 9 m.



115 **TEMA 40** **Real Decreto 314/2006, Código Técnico de la Edificación**

FÁCIL

BLOQUE · PREVENCIÓN

TEMARIO TEST SIMULACRO

Según lo dispuesto en la Terminología del Anejo SI A del RD 314/2006 del 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Se entiende por "Sector bajo rasante":

A Al sector de incendio en el que los recorridos de evacuación de alguna de sus zonas deben salvar necesariamente una altura de evacuación descendente igual o menor que 1,5 m.

B Al sector de incendio en el que los recorridos de evacuación de alguna de sus zonas deben salvar necesariamente una altura de evacuación descendente igual o mayor que 1,5 m.

C Al sector de incendio en el que los recorridos de evacuación de alguna de sus zonas deben salvar necesariamente una altura de evacuación ascendente igual o menor que 1,5 m.

D Al sector de incendio en el que los recorridos de evacuación de alguna de sus zonas deben salvar necesariamente una altura de evacuación ascendente igual o mayor que 1,5 m. ✓ CORRECTA

EN NUESTRO CAMPUS IGUAL O CASI IGUAL SIMULACRO Nº8 OPE 2023 (P. 116) · EXAMEN AYTO. ZARAGOZA - 71 PLAZAS 29 MARZO 2025 (P. 93) · EXAMEN COMUNIDAD DE MADRID - 125 PLAZAS - AÑO 2023 (P. 31)


RETROALIMENTACIÓN

CTE DB-SI, Anejo SI A (Terminología): el sector bajo rasante es aquel cuyos recorridos de evacuación deben salvar «una altura de evacuación ascendente igual o mayor que 1,5 m».

Sector bajo rasante

Sector de incendio en el que los recorridos de evacuación de alguna de sus zonas deben salvar necesariamente una altura de evacuación ascendente igual o mayor que 1,5 m.

OPOMANCHA
C/ SOCUÉLLAMOS, 47 CIUDAD REAL TELF. 623 22 12 41 WWW.OPOMANCHA.ES
opomancha@opomancha.com https://campus.opomancha.com



Sector bajo rasante

Sector de incendio en el que los recorridos de evacuación de alguna de sus zonas deben salvar necesariamente una altura de evacuación ascendente igual o mayor que 1,5 m.

Sector de incendio

Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un periodo de tiempo determinado, en el interior del cual se puede confinar (o excluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o desde) otra parte del edificio. Los locales de riesgo especial no se consideran sectores de incendio.

Sector de riesgo mínimo



SÍGUENOS EN INSTAGRAM

@opomanchacr
toda la actualidad

Novedades de las convocatorias y preguntas tipo test.

Infórmate · 623 22 12 41

116 TEMA 41 Real Decreto 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

FÁCIL

BLOQUE · PREVENCIÓN

TEMARIO TEST SIMULACRO

Conforme al Anexo I del RIPCI, respecto del emplazamiento de los extintores de incendio, señale la respuesta CORRECTA:

A) La parte superior del extintor deberá quedar obligatoriamente a una altura máxima de 1,70 m sobre el suelo.

B) Deberán instalarse necesariamente junto a las salidas de evacuación, aunque existan otros puntos con mayor probabilidad de inicio de un incendio.

C) Deberán ser fácilmente visibles y accesibles, situarse próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación. ✓ CORRECTA

D) Cuando se instalen sobre soportes fijados a paramentos verticales, la parte superior del extintor deberá situarse entre 1,20 y 1,70 m sobre el suelo.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA EXAMEN CONCELLO DE VIGO - 12 PLAZAS (P. 34)

RETROALIMENTACIÓN

3. Los extintores de incendio portátiles necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser certificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de este Reglamento, a efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE-EN 3-7 y UNE-EN 3-10. Los extintores móviles deberán cumplir lo dispuesto en la norma UNE-EN 1866-1.

4. El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.

117 TEMA 41 Real Decreto 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

MEDIA

BLOQUE · PREVENCIÓN

TEMARIO TEST SIMULACRO

El Real Decreto 513/2017 de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Contra Incendios, expone en el apartado de sistemas de hidrantes contra incendios recogido en el anexo I: "Solo se admiten hidrantes bajo tierra, con PFA de..."

A) 12 kg/cm².

B) 14 kg/cm².

C) 16 kg/cm². ✓

D) 18 kg/cm².

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA TEST 1 TEMA 41. RIPCI (P. 23)

RETROALIMENTACIÓN

2. Los hidrantes de columna deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma UNE-EN 14384.

Los hidrantes bajo tierra deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma UNE-EN 14339.

Para asegurar los niveles de protección de los distintos hidrantes contra incendios, solo se admiten hidrantes de columna de rango de par «2» y de tipos «B» o «C». Cuando se prevean riesgos de heladas, solo se admitirán los de tipo «C». El mST, requerido para el tipo «C» será de 250 N·m. Solo se admiten hidrantes bajo tierra, con PFA de 1600 kPa (16 kg/cm²).

Los hidrantes contra incendios, alcanzarán el coeficiente de flujo, Kv (presión en bar y caudal en m³/h), indicado en la tabla siguiente, en función de las conexiones de entrada, de las salidas y de su número.

118 **TEMA 41** **Real Decreto 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios** MEDIA

BLOQUE · PREVENCIÓN

TEMARIO TEST SIMULACRO

¿Cuál de los siguientes enunciados recogidos en el anexo I del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RD 513/2017 de 22 de Mayo) es correcto?

A) En los sistemas de bocas de incendio equipadas (BIE), para asegurar los niveles de protección, el factor K mínimo, según se define en la norma de aplicación, para las BIE con manguera plana será de 42, y para las BIE con manguera semirrígida de 85.

B) En los sistemas de columna seca, la columna de tubería de acero galvanizado será DN70.

C) En los sistemas de hidrantes contra incendios, en zonas urbanas donde la utilización prevista del hidrante contra incendios sea únicamente el llenado de camiones, la presión mínima requerida será de 100kPa (1kg/cm²). ✓ CORRECTA

D) Todas las opciones son correctas.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA EXAMEN COMUNIDAD DE MADRID - 142 PLAZAS (P. 69)

RETROALIMENTACIÓN

c) El caudal ininterrumpido mínimo a suministrar por cada boca de hidrante contra incendios será de 500 l/min. En zonas urbanas, donde la utilización prevista del hidrante contra incendios sea únicamente el llenado de camiones, la presión mínima requerida será 100 kPa (1 kg/cm²) en la boca de salida. En el resto de zonas, la presión mínima requerida en la boca de salida será 500 kPa (5 kg/cm²), para contrarrestar la pérdida de carga de las mangueras y lanzas, durante la impulsión directa del agua sobre el incendio.



OPO MANCHA
Aún quedan 64 plazas por salir
La próxima OEP puede ser la tuya.
Prepárala con nosotros.
623 22 12 41
@opomanchacr

119 **TEMA 42** **Real Decreto 164/2025, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales**

FÁCIL

BLOQUE · PREVENCIÓN

TEMARIO TEST SIMULACRO

Un establecimiento industrial ocupa parte de un edificio compartiendo estructura con otros establecimientos. La separación respecto de unos establecimientos se produce en vertical y respecto de otros en horizontal. Según el Anexo I del RD 164/2025, ¿cómo deberá clasificarse?

A Tipo AH, al existir separación horizontal con al menos uno de los establecimientos.

B Tipo AV, al combinarse simultáneamente características de separación vertical y horizontal. ✓ CORRECTA

C Tipo B, porque la coexistencia de separaciones verticales y horizontales impide clasificarlo como tipo A.

D Ninguna es correcta.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO FINAL OPE 2023 (P. 120) · SIMULACRO N°23 FINAL OPE 2023 (P. 120) · SIMULACRO N°3 OPE 2013 (P. 120) · y 1 más

RETROALIMENTACIÓN

1.1 Configuraciones de edificios.

1.1.1 Edificio tipo A: El establecimiento considerado ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial o de otros usos.

Dentro de la configuración tipo A, en función de la parte del edificio que esté ocupada por el establecimiento considerado, se diferenciará entre tipo AV o AH, según si la separación de dicho establecimiento con los otros establecimientos del edificio se hace en vertical o en horizontal, tal y como se muestra en las figuras. **En el caso de que la separación entre el establecimiento industrial considerado y los otros establecimientos mezcle simultáneamente características de los tipos AV y AH, se considerará tipo AV**.



120 **TEMA 42** **Real Decreto 164/2025, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales** MEDIA

BLOQUE · PREVENCIÓN

TEMARIO TEST SIMULACRO

El Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los establecimientos industriales (Real Decreto 164/2025 de 4 de marzo) establece que el nivel de riesgo intrínseco será clasificado como bajo, medio o alto, y a su vez, se subclasificará entre los valores de 1 a 8 en función de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida. Un valor de 1500 MJ/m² corresponde con:

A Un nivel de riesgo intrínseco BAJO (2).

B Un nivel de riesgo intrínseco MEDIO (3).

C Un nivel de riesgo intrínseco MEDIO (4). ✔

D Un nivel de riesgo intrínseco ALTO (5).

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO N°17 OPE 2023 (P. 120) · EXAMEN AYTO. CÓRDOBA 39 PLAZAS - 2026 (P. 28)

RETROALIMENTACIÓN

Tabla 1.3.1

Nivel de riesgo intrínseco (NRI) en función de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida (Qs)

Nivel de riesgo intrínseco		Q_s (MJ/m²)
BAJO.	1	$Q_S \leq 425$
	2	$425 < Q_S \leq 850$
MEDIO.	3	$850 < Q_S \leq 1.275$
	4	$1.275 < Q_S \leq 1.700$
	5	$1.700 < Q_S \leq 3.400$
ALTO.	6	$3.400 < Q_S \leq 6.800$
	7	$6.800 < Q_S \leq 13.600$
	8	$Q_S > 13.600$



06 · RESERVA

Preguntas de reserva

Sustituyen, por orden, a las preguntas anuladas. No se incluyen en las estadísticas.

PREGUNTAS DE RESERVA 5 preguntas · no computan en las estadísticas

121 **TEMA 4** **Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local** ALTA

BLOQUE · LEGISLACIÓN **TAMBIÉN: TEMA 7** TEMARIO TEST SIMULACRO

De acuerdo con la Disposición Final Tercera de la Ley 7/1985 (LRBRL), ¿qué régimen estatutario se prevé para el personal de los Cuerpos de Bomberos?

A. Se rigen por las normas contenidas en el Convenio Colectivo del personal laboral estatal.

B. Gozarán de un Estatuto específico, aprobado reglamentariamente. ✓ CORRECTA

C. Se regirán por el Estatuto Marco de los Servicios de Emergencia, cuya aprobación corresponde al Estado.

D. Se regularán mediante el Reglamento Orgánico de la Entidad Local o Consorcio respectivo.

EN NUESTRO CAMPUS NO ENCONTRADA

RETROALIMENTACIÓN

Disposición final tercera. El personal de las Policías Municipales y de los Cuerpos de Bomberos gozará de un Estatuto específico, aprobado reglamentariamente, teniendo en cuenta respecto de los primeros la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



122 **TEMA 20** Organización operativa del SCIS

FÁCIL

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS

TEMARIO TEST SIMULACRO

Tomando como referencia la información publicada por el SCISCR sobre sus parques, ámbitos de cobertura y parque móvil, señale la opción correcta:

A El Parque de Villanueva de los Infantes cubre 15 municipios y dispone de 1 BUL y 1 BRP; su dotación de personal es de 1 Jefe o Responsable de Parque y 2 Bomberos. ✓ CORRECTA

B El Parque de Daimiel cubre 15 municipios y dispone de la misma dotación de vehículos que Villanueva de los Infantes, diferenciándose únicamente en el número de bomberos.

C Villanueva de los Infantes y Almadén tienen la misma dotación de personal, pero el primero dispone de BUP y BFL, mientras que el segundo cuenta con BUL y BRP.

D El ámbito de cobertura de Villanueva de los Infantes comprende 15 municipios, entre los que se encuentran San Lorenzo de Calatrava, Puebla del Príncipe y Villanueva de la Fuente.

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA SIMULACRO N° 23 OPE 2023 (P. 65) · SIMULACRO N°12 OPE 2023 (P. 73) · TEST N° 2. PARQUES DE BOMBEROS. MAPAS DE COBERTURAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN (P. 1)

RETROALIMENTACIÓN

POBLACIONES A LAS QUE PRESTA COBERTURA EL PARQUE DE BOMBEROS DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES

13004 Albaladejo
13008 Alcubillas
13014 Almedina
13032 Carrizosa
13037 Cózar
13043 Fuenllana
13057 Montiel
13069 Puebla del Príncipe
13076 Santa Cruz de los Cáñamos
13081 Terrinches
13084 Torre de Juan Abad
13089 Villahermosa
13090 Villamanrique
13092 Villanueva de la Fuente
13093 Villanueva de los Infantes

OPO MANCHA
86,7 % de las preguntas estaban en nuestro temario
Temario propio, test con retroalimentación y simulacros de
623 22 12 41
@opomanchacr

123 **TEMA 14** **La Diputación Provincial de Ciudad Real**

MEDIA

BLOQUE · CIUDAD REAL Y SCIS **TAMBIÉN: TEMA 4**

TEMARIO TEST SIMULACRO

Corresponde, en todo caso, al Pleno de la Diputación:

A La aprobación de las Ordenanzas.

B La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

C La declaración de lesividad de los actos de la Diputación.

D Todas son correctas. ✓ CORRECTA

EN NUESTRO CAMPUS MISMA MATERIA, OTRA FORMA EXAMEN DIPUTACIÓN CÁCERES – 73 PLAZAS (P. 7) · EXAMEN CONSORCIO CASTELLÓN. 28 PLAZAS. AÑO 2024 (P. 6)

RETROALIMENTACIÓN

3.3.1 COMPETENCIAS

Según lo establecido en el art. 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LRBRL):

El Pleno de la Diputación está constituido por el Presidente y los Diputados.

Corresponde en todo caso al Pleno:

a) La organización de la Diputación.

b) **La aprobación de las ordenanzas.**

c) **La aprobación y modificación de los Presupuestos**, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación provisional de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

d) **La aprobación de los planes de carácter provincial.**

e) **El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.**

f) **La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo**, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios, y el número y régimen del personal eventual.

g) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Administraciones públicas.

i) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria.

j) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación.



124 **TEMA 24** **Mecanismos de extinción. Agentes extintores**

MEDIA

BLOQUE · TÉCNICA **TAMBIÉN: TEMA 21 · TEMA 29**

TEMARIO TEST SIMULACRO

De las sustancias que a continuación se relacionan, ¿cuál de ellas tiene un rango de inflamabilidad más amplio?:

A Butano.
B Pentano.
C Propano. ✔
D Benceno.

EN NUESTRO CAMPUS PERMITÍA INTUIR LA RESPUESTA EXAMEN DIPUTACIÓN DE LEÓN. 25 PLAZAS. AÑO 2025 (P. 19) · EXAMEN DIPUTACIÓN DE TERUEL. 28 PLAZAS CONCURSO OPOSICIÓN. AÑO 2025 (P. 63)

RETROALIMENTACIÓN

Producto	Límites de inflamación (% en volumen en aire)	
	LII	LSI
Acetileno	2,0 / 2,5	80 / 81
Acetona	2,0	13
Amoniaco	15 / 16	27 / 25
Alcohol etílico	4.3	7,1
Gasolina	0,7 / 1,5 /1.4	7 / 7,6
Gasoil	0,6	6,5
Metano	5	15
Etano	3	12,5 / 14,4
Propano	2 / 2,2	10 / 9,5
Butano	1,8	9 / 8,4
Pentano	1,4 / 1,5	7,8
Monóxido de carbono	12 / 15,5	74
Hidrógeno	4 /4.1	76/ 75,6

125 **FUERA DE TEMARIO**

ALTA

NO CORRESPONDE A NINGÚN TEMA DEL TEMARIO OFICIAL

TEMARIO TEST SIMULACRO

En un procedimiento operativo de intervención de un Servicio de Bomberos, la organización del personal de intervención será del tipo:

A Modular. ✔
B Funcional.
C Operacional.
D Integral.

EN NUESTRO CAMPUS NO ENCONTRADA

RETROALIMENTACIÓN

FUERA DE TEMARIO. TEMARIO PARA JEFE DE UNIDAD.

OPO MANCHA
Empieza ya a preparar la próxima
@opomanchacr · 623 22 12 41

OPO MANCHA

Tu academia, tu plaza

BOMBERO/A

Tu plaza empieza aquí

Preparamos todas las fases de la oposición: teoría con temario propio, psicotécnicos, pruebas físicas en nuestro gimnasio y supuesto práctico.

Ven a informarte a nuestras instalaciones

OPO MANCHA
C/SOCUÉLLAMOS, 47 CIUDAD REAL TELF. 623 22 12 41
WWW.OPOMANCHA.COM opomancha@opomancha.com

@opomanchacr